



## THERMOTRANSFER-ETIKETTEN






Übersicht Thermotransfermaterialien . . . . .	72 – 73	Etiketten mit Clean Liner Technologie . . . . .	97	Allgemeine und industrielle Kennzeichnung . . . . .	114 – 116, 125 – 126
Informationen zu Farbbändern . . . . .	74	Draht- und Kabelmarkierung . . . . .	98	Etiketten für IPTM-Drucker . . . . .	117
Übersicht der Farbbänder und Materialien . . . . .	74 – 75	Schläuche für die Draht- und Kabelmarkierung nach Größe . . . . .	99 – 101	Sicherheitskennzeichnung . . . . .	118
Etiketten-Übersicht nach Artikelnummer . . . . .	76 – 78	Schläuche für die Draht- und Kabelmarkierung . . . . .	102 – 108	Etiketten für Desktop-Drucker nach Artikelnummer . . . . .	119
Etiketten-Übersicht nach Größe . . . . .	79 – 86	Kabelmarkierer . . . . .	109 – 110	Etiketten für Desktop-Drucker nach Größe . . . . .	120 – 122
PermaShield-Markierer nach Größe . . . . .	87	Kennzeichnung von Klemmblocken in der Datenkommunikation . . . . .	111	Kennzeichnung von Leiterplatten und Bauteilen mit Desktop-Druckern . . . . .	123
Selbstlaminierte Etiketten nach Größe . . . . .	88	Industrielle Thermotransfermaterialien . . . . .	112 – 113	Draht- und Kabelmarkierung . . . . .	124
EPREP-Markierer nach Größe . . . . .	89				
Kennzeichnung von Leiterplatten und Bauteilen . . . . .	90 – 96				

# Übersicht Thermotransfermaterialien

Material	Max. Betriebs-temp.°C		Farbe	Ausführung	Anwendung	Spezielle Eigenschaften
<b>Nylongewebe</b>						
B-499	90	30 Tage	Weiß	Matt	Kennzeichnung von Drähten und elektronischen Bauteilen	Dauerhafter Klebstoff <b>HF</b>  
<b>Papier</b>						
B-402	60	30 Tage	Weiß	Matt	Barcodes und allgemeine Kennzeichnung	Starke Haftung auf gewellten Folien, Kunststoffen und Stahl
B-408	70	30 Tage	Weiß	Matt	Barcodes und allgemeine Kennzeichnung	Wiederablösbar
B-424	50	30 Tage	Weiß	Matt	Barcodes und allgemeine Kennzeichnung	Guter Kontrast und wischfest
B-7604	80	30 Tage	Weiß	Matt	Allgemeine Kennzeichnung, temporäre Kennzeichnung und Verpackungsetiketten	Thermodirekt
B-7608	80	30 Tage	Weiß	Matt	Allgemeine Kennzeichnung, Verpackungs- und Inventarkennzeichnung	
<b>Polyester</b>						
B-413	145	30 Tage	Silber	Satin	Elektronische Leiterplatten und Bauteile, Barcodes und Typenschilder	Resistent gegen Benzin, Düsentreibstoff und andere Öle 
B-422	100	30 Tage	Weiß	Glänzend	Elektronische Leiterplatten und Bauteile, Barcodes und Typenschilder	50 µm Klebstoff empfohlen zur Anwendung auf strukturierten Oberflächen  
B-423	110	30 Tage	Weiß	Glänzend	Elektronische Leiterplatten und Bauteile, Barcodes und Typenschilder	  <b>RGF</b> <b>HF</b>
B-428	120	30 Tage	Silber	Matt	Typenschilder, Markierung von elektronischen Bauteilen	  <b>RGF</b> <b>HF</b>
B-430	100	30 Tage	Transparent	Glänzend	Allgemeine Kennzeichnung, Typen-/Namensschilder	 
B-432	100	30 Tage	Transparent	Glänzend	Allgemeine Kennzeichnung, Typen-/Namensschilder	50 µm Klebstoff empfohlen zur Anwendung auf strukturierten Oberflächen  
B-433	100	30 Tage	Weiß	Glänzend	Elektronische Leiterplatten und Bauteile, Barcodes und allgemeine Kennzeichnung	Ablösbarer Klebstoff 
B-434	90	30 Tage	Silber	Glänzend	Typenschilder und allgemeine Kennzeichnung	50 µm Klebstoff empfohlen zur Anwendung auf strukturierten Oberflächen  
B-435	90	30 Tage	Silber	Glänzend	Typenschilder und allgemeine Kennzeichnung	Lösungsmittelbeständig, bietet stets eine extrem hohe Bildqualität   <b>RGF</b>
B-438	40	30 Tage	Silber	Matt	Typenschilder und fälschungssichere Etiketten	Metallisiert, hinterlassen bei Entfernung ein Schachbrettmuster 
B-459	100	30 Tage	Weiß	Matt	Elektronische Leiterplatten und Bauteile, Barcodes und Typenschilder Autoklav, Gefrierschrank und Heißwasserbad	 
B-473	120	30 Tage	Weiß	Glänzend	Elektronische Leiterplatten und Bauteile, Barcode-Kennzeichnung und Typenschilder	Klebstoff und Trägermaterial sind spannungsableitend   
B-480	145	30 Tage	Silber	Satin	Barcodes, Typen- und Namensschilder	Resistent gegen Benzin, Düsentreibstoff und andere Öle 
B-483	120	30 Tage	Weiß	Glänzend	Allgemeine Kennzeichnung	Produkt mit der höchsten Haftfestigkeit für den Thermotransfer-druck, speziell für pulverbeschichtete Oberflächen geeignet  
B-484	120	30 Tage	Weiß	Glänzend	Strukturierte/raue und abgewinkelte/gekrümmte Oberflächen	Flache Konstruktion 
B-486	120	30 Tage	Silber	Matt	Typenschilder, Markierung von elektronischen Bauteilen	Produkt mit der höchsten Haftfestigkeit für den Thermotransfer-druck, speziell für pulverbeschichtete Oberflächen geeignet  
B-488	160	30 Tage	Weiß	Matt	Elektronische Leiterplatten und Bauteile, Barcode-Kennzeichnung und Typenschilder	Leistungsstark, matt, weiß   <b>RGF</b>
B-489	120	30 Tage	Weiß	Matt	Allgemeine Kennzeichnung	Produkt mit der höchsten Haftfestigkeit für den Thermotransfer-druck, speziell für pulverbeschichtete Oberflächen geeignet  
B-7546	100	30 Tage	Weiß	Glänzend	Typenschilder und fälschungssichere Etiketten	Hinterlässt einen „Void“-Abdruck beim Entfernen
B-7563	135	30 Tage	Silber	Satin	Typenschilder und allgemeine Kennzeichnung	Alphanumerik, Barcodes und Grafiken in der Qualität von Namensschildern
B-7566	80	30 Tage	Transparent	Glänzend	Typenschilder und fälschungssichere Etiketten	Hinterlässt einen „Void“-Abdruck beim Entfernen  
B-7576	100	30 Tage	Silber	Matt	Typenschilder und fälschungssichere Etiketten	Metallisiert, hinterlässt einen „Void“-Abdruck beim Entfernen 
B-7593	100	1.000 Stunden	Verschiedene	Glänzend	Elektrische Bauteile, Schränke, Drucktasten und Patch-Panels	Engraved Plate Replacement - EPREP
B-8423	120	30 Tage	Weiß	Satin	Allgemeine Kennzeichnung	  <b>RGF</b>
<b>Polyester/Papier</b>						
B-350	90	30 Tage	Weiß	Glänzend	Überprüfung ungültiger Garantieansprüche	Weist nach, ob das Etikett mit Wasser in Berührung kam 
<b>Polyimid</b>						
B-426	350	80 Sek.	Beige	Matt	Ober- Unterseite von Leiterplatten für SMT oder Durchstecktechnik	Für extrem hohe Temperaturen geeignet
B-436	330	80 Sek.	Beige	Matt	Leiterplatten und Bauteile	Etikett lässt sich rückstandslos entfernen, nachdem es hohen Temperaturen ausgesetzt wurde
B-457	350	80 Sek.	Weiß	Glänzend	Ober- Unterseite von Leiterplatten für SMT oder Durchstecktechnik	Guter Kontrast und wischfest 
B-477	350	80 Sek.	Weiß	Glänzend	Ober- Unterseite von Leiterplatten für SMT oder Durchstecktechnik	Klebstoff und Trägermaterial sind spannungsableitend  



Brady bietet Ihnen Hunderte von RoHS-kompatiblen Materialien und stellt Ihnen stets die neuesten Informationen zur Verfügung. Unter [www.weerohs.bradyeurope.com](http://www.weerohs.bradyeurope.com) finden Sie die aktuellen Updates.

	Diese Materialien besitzen einen spannungsableitenden Klebstoff.
	*Material mit UL-Zulassung.
	*Material mit CSA-Zulassung.
	*Material mit AGA-Zulassung.
<b>HF</b>	Halogenfrei (DIN VDE 0472 Teil 815)
	Diese Materialien besitzen eine CSA-Zulassung und eine UL-Zulassung mit den entsprechenden Farbbändern.

\*Weitere Informationen und eine komplette Auflistung der Teile finden Sie auf Seite.  
\*\*Wird zurzeit getestet.




# Übersicht Thermotransfermaterialien

Material	Max. Betriebs-temp. °C	Farbe	Ausführung	Anwendung	Spezielle Eigenschaften
B-478	350 80 Sek.	Weiß	Glänzend	Ober- Unterseite von Leiterplatten für SMT oder Durchstecktechnik	Klebstoff und Trägermaterial sind spannungsableitend, flache Konstruktion, guter Kontrast und wischfest <b>HF</b>  
B-479	350 80 Sek.	Weiß	Matt	Ober- Unterseite von Leiterplatten für SMT oder Durchstecktechnik	Klebstoff und Trägermaterial sind spannungsableitend, flache Konstruktion, hervorragende Lötverformungsfestigkeit, matte Ausführung  
B-487	350 80 Sek.	Weiß	Matt	Ober- Unterseite von Leiterplatten für SMT oder Durchstecktechnik	Hervorragende Lötverformungsfestigkeit, matte Ausführung 
B-497	350 80 Sek.	Weiß	Matt	Ober- Unterseite von Leiterplatten für SMT oder Durchstecktechnik	Flache Konstruktion, hervorragende Lötverformungsfestigkeit, matte Ausführung 
<b>Polyolefin</b>					
B-407	90 30 Tage	Transparent	Matt	Allgemeine Kennzeichnung	Transparentes Polyolefin
<b>Polypropylen</b>					
B-425	90 30 Tage	Weiß	Matt	Typenschilder und allgemeine Kennzeichnung	Resistent gegen Chemikalien, Abrieb und wischfest in Kombination mit Farbband R-6400 <b>HF</b>  
B-449	90 30 Tage	Weiß	Matt	Temporäre Kennzeichnung	Wiederablösbar, lösungsmittelbeständig und gute Druckleistung
<b>Material für Schläuche</b>					
B-341	130 1.000 St.	Weiß	Matt	Drahtmarkierung Klasse 1, SAE AS 81531; MIL-STD-202 Methode 215 und UI224	2:1 Schrumpfverhältnis, selbstverlöschend, entspricht AMS-DTL-2353/5
B-342	130 1.000 St.	Weiß/Gelb	Matt	Drahtmarkierung	3:1 Schrumpfverhältnis, selbstverlöschend, entspricht AMS-DTL-2353/5 Klasse 1, SAE AS 81531; MIL-STD-202 Methode 215 und UI224 <b>HF</b>
B-7641	105 Endlos	Weiß/Gelb	Matt	Draht- und Kabelkennzeichnung	2:1 Schrumpfverhältnis, wärmeschrumpfend, flammenhemmend, halogenfrei
B-7642	175 24 Stunden	Weiß/Gelb	Matt	Kennzeichnung von Drähten und Kabeln	2:1 Schrumpfverhältnis, wärmeschrumpfend
<b>Material für Anhänger</b>					
B-109	80 30 Tage	Weiß	Matt	Vielseitige Anhänger zur Kennzeichnung, wenn Haltbarkeit und Computerbedruckbarkeit erforderlich sind	Laminiertes Polyethylen ist äußerst reißfest und auch für kalte Temperaturen geeignet <b>HF</b>
B-411	50 30 Tage	Weiß	Matt	Allgemeine Kennzeichnung	Gesponnenes Polyolefin bietet Resistenz gegen Wasser und Chemikalien
B-412	100 30 Tage	Weiß	Matt	Draht-, Kabel- und Inventar-kennzeichnung	Polypropylen-Anhänger für den Aussenbereich und extreme Umgebungen wo Zugfestigkeit erforderlich ist
B-7597	50 30 Tage	Weiß	Matt	Draht- und Kabelkennzeichnung	200 micron Anhängermaterial
B-7599	50 30 Tage	Weiß	Matt	Draht- und Kabelkennzeichnung	250 micron Anhängermaterial
B-7596	100 1.000 Stunden	Weiß	Matt	Anhängermaterial und Anhänger	Anhängermaterial
B-7643	90 20 Tage	Verschiedene	Satin	Draht- und Kabelkennzeichnung	Polyether-Polyurethan-Kabelmarkierer, halogenfrei
<b>Tedlar®</b>					
B-437	135 30 Tage	Weiß/Gelb	Matt	Kabelkennzeichnung in Bereich Luft-/Raumfahrt und Militär	Selbstverlöschend, in weiß oder gelb erhältlich
<b>Vinyl</b>					
B-351	80 30 Tage	Weiß	Matt	Fälschungssichere Etiketten	Flexibel, lösungsmittelbeständig, fälschungssicher
B-352	80 30 Tage	Silber	Matt	Fälschungssichere Etiketten	Flexibel, lösungsmittelbeständig, fälschungssicher
B-427	70 30 Tage	Weiß	Matt	Selbstlaminiierende Draht- und Kabelkennzeichnung	Ausgezeichnete Abrieb- und Wischfestigkeit, Perforierung zwischen den einzelnen Etikettenreihen zur einfacheren Abtrennung 
B-439	40 30 Tage	Weiß/Farbig	Glänzend	Typenschilder und allgemeine Kennzeichnung	In 9 Farben erhältlich
<b>Vinylgewebe</b>					
B-498	80 30 Tage	Weiß	Seidenmatt	Drahtkennzeichnung von elektronischen Bauteile	Wiederablösbarer Klebstoff 

Tedlar® ist ein eingetragenes Warenzeichen von DuPont.



Brady bietet Ihnen Hunderte von RoHS-kompatiblen Materialien und stellt Ihnen stets die neuesten Informationen zur Verfügung. Unter [www.weeerohs.bradyeurope.com](http://www.weeerohs.bradyeurope.com) finden Sie die aktuellen Updates.

	Diese Materialien besitzen einen spannungsableitenden Klebstoff.
	*Material mit UL-Zulassung.
	*Material mit CSA-Zulassung.
<b>HF</b>	Halogenfrei (DIN VDE 0472 Teil 815)

\*Weitere Informationen und eine komplette Auflistung der Teile finden Sie auf Seite 280-281.

# Übersicht der Farbbänder und Materialien

Alle Farbbänder von BRADY wurden zur Erfüllung der Leistungsanforderungen an die zu bedruckenden Materialien konzipiert. Die Abstimmung von Farbband und Etikett ist entscheidend für die Dauerhaftigkeit der Beschriftung. Das Angebot von BRADY umfasst eine komplette Farbpalette für Ihren gesamten Etikettenbedarf.

Die richtige Kombination von Farbband und Material finden Sie in der Übersicht mit Verweisen auf Farbband und Material auf der nächsten Seite.

Farbband-Serie	Zusammensetzung	Erhältliche Farben	Spezielle Eigenschaften
R-4300 = R-7950	Wachs/Harz	Schwarz	Starke Wischfestigkeit und Chemikalienbeständigkeit. Zuverlässige und gestochen scharfe Druckqualität
R-4400	Harz	Blau, Grün, Rot, Weiß	Hohe Druckdichte, ausgezeichnete Lösungsmittel-, Hitze- und Kratzbeständigkeit. Gestochen scharfe Druckqualität sorgt für optimale Lesbarkeit der Barcodes
R-4500	Wachs/Harz	Blau, Grün, Rot & Silber	Starke Wischfestigkeit und Chemikalienbeständigkeit. Zuverlässige und gestochen scharfe Druckqualität
R-4900	Harz	Schwarz	Hervorragende Wischfestigkeit bei hohen Temperaturen. Hervorragende Lösungsmittelbeständigkeit
R-6000	Harz	Schwarz	Hohe Druckdichte, ausgezeichnete Lösungsmittel-, Hitze- und Kratzbeständigkeit
R-6400	Harz	Schwarz	Extrem hohe Chemikalien-Beständigkeit bei der Kombination mit bestimmten Materialien
R-7942	Wachs	Schwarz	Allzweckfarbband für Papier- oder vorübergehende Kennzeichnungen
R-7953	Wachs/Harz	Schwarz	Kostengünstige Alternative für R-7950 mit geringerer Chemikalien- und Wischbeständigkeit
R-7960	Harz	Schwarz	Gute Lösungsmittelbeständigkeit (geringer bei Alkohol), hohe Druckqualität und ausgezeichnete Wischfestigkeit
R-7961	Harz	Schwarz	Kostengünstiges Harzfarbband mit ausgezeichneter Kratzfestigkeit und guter Chemikalienbeständigkeit

Größe	WACHS			WACHS/HARZ			HARZ						
	Serie R-7942	Serie R-6100	Serie R-4500	Serie R-7950/R-4300	Serie R-7953	Serie R-4400	Serie R-4800	Serie R-4900	Serie R-6000	Serie R-6200	Serie R-7960	Serie R-7961	Serie R-6400
40mm x 300 m				IP-R4306			IP-R-4806		IP-R-6006	IP-R-6206			
60 mm x 300 m		IP-R-6100		IP-R4302			IP-R-4800						IP-R-6400
60 mm x 300 m Blau			IP-R-4500-BL		IP-R-4400-BL		IP-R-4902	IP-R-6000					
60 mm x 300 m Rot			IP-R-4500-GR		IP-R-4400-GR								
60 mm x 300 m Grün			IP-R-4500-RD		IP-R-4400-RD								
65 mm x 300 m									IP-R-6200				
83 mm x 300 m		IP-R-6102		IP-R-4300			IP-R-4802	IP-R-4900	IP-R-6002	IP-R-6202			
83 mm x 320 m													
83 mm x 300 m Blau			IP-R-4502-BL		IP-R-4402-BL								
83 mm x 300 m Rot			IP-R-4502-RDL		IP-R-4402-RD								
83 mm x 300 m Grün			IP-R-4502-GN		IP-R-4402-GN								
83 mm x 300 m Weiß					IP-R-4402-WT								
83 mm x 300 m Silber			IP-R-4502-SV										
90 mm x 300 m													
110 mm x 300 m		IP-R-6107		IP-R-4307			IP-R-4807		IP-R-6007	IP-R-6207			
110 mm x 300 m Rot					IP-R-4407-RD								
110 mm x 300 m Weiß					IP-R-4407-WT								
114 mm x 300 m													
130 mm x 300 m													
170 mm x 300 m													
174 mm x 300 m													

Größe	WACHS		WACHS/HARZ			HARZ				
	Serie R-7942	Serie R-4500	Serie R-7950/R-4300	Serie R-7953	Serie R-4400	Serie R-4900	Serie R-6000	Serie R-7960	Serie R-7961	Serie R-6400
40 mm x 300 m	R-7942		R-7950/4306	R-7953			R-6006	R-7960		R-6406
60 mm x 300 m	R-7942		R-7950/4302	R-7953		R-4902	R-6000		R-7961	R-6400
60 mm x 300 m Blau		R-4500BL			R-4400BL					
60 mm x 300 m Rot		R-4500RD			R-4400RD					
60 mm x 300 m Grün		R-4500GR			R-4400GR					
83 mm x 300 m	R-7942		R-4300	R-7953		R-4900	R-6002			R-6402
83 mm x 320 m			R-7950							
83 mm x 300 m Blau		R-4502BL			R-4402BL					
83 mm x 300 m Rot		R-4502RD			R-4402RD					
83 mm x 300 m Grün		R-4502GR			R-4402GR					
83 mm x 300 m Weiß					R-4402W					
83 mm x 300 m Silber		R-4502SV								
90 mm x 300 m			R-7950					R-7960	R-7961	
110 mm x 300 m	R-7942		R-7950/4307	R-7953			R-6007		R-7961	R-6407
110 mm x 300 m Weiß					R-4407W					
114 mm x 300 m									R-7961	
130 mm x 300 m			R-4304			R-4904				
170 mm x 300 m	R-7942		R-7950					R-7960	R-7961	
174 mm x 300 m			R-4308							

Größe	WACHS		WACHS/HARZ			HARZ						
	Serie RGW	Serie 7942	Serie RGR	Serie RGR Farben	Serie R-7953	Serie R-4900	Serie R-6000	Serie R-6400	Serie RPR	Serie RPR Farben	Serie R-7961	Serie R-7964
35 mm x 91 m	RGW-35		RGR-35						RPR-35			
65 mm x 91 m	RGW-65		RGR-65		R-7953				RPR-65			R-7964
85 mm x 91 m	RGW-85	R-7942	RGR-85						RPR-85			
110 mm x 91 m	RGW-110	R-7942	RGR-110		R-7953				RPR-110			R-7964
110 mm x 91 m Blau				RGR-B-110						RPR-B-110		
110 mm x 91 m Rot				RGR-R-110						RPR-R-110		
110 mm x 91 m Grün				RGR-G-110						RPR-G-110		
110 mm x 91 m Weiß										RPR-W-110		

45 mm x 110 m			R-4300				R-6000*					
75 mm x 110 m			R-4300				R-6000*					
110 mm x 110 m		R-7942	R-4301			R-4901	R-6001*	R-6401			R-7961	R-7964

A = Farbbänder für THT Bradyprinter, Kerndurchmesser 25,4 mm, Farbseite nach außen  
 B = Farbbänder für BP-4000/BP-4320, Kerndurchmesser 12,7 mm, Farbseite nach außen  
 C = Farbbänder für BP-THT-1024X, Kerndurchmesser 12,7 mm, Farbseite nach innen

\*Farbbandlänge beträgt 100 m.

# Übersicht der Farbbänder und Materialien

Material	Material	WACHS		WACHS/HARZ		HARZ							
		Serie R-7942	Serie R-4300 = R-7950	Serie R-4500 (Farben)	Serie R-4900	Serie R-6000	Serie R-7960	Serie R-7961	Serie R-7962	Serie R-4400 (Farben)	Serie R-6200	Serie R-6300	Serie R-6400
B-109	Polyethylen-Anhänger		●					△					
B-341	Polyolefin		●										
B-342	Polyolefin		●	△									
B-350	Polyester/Papier				△ UL	●		△ UL		△			
B-351	Vinyl					△		●					
B-352	Vinyl					● UL				△			
B-402	Papier	●											
B-407	Polyolefin				●			△					
B-408	Papier	●											
B-411	Anhänger		●										
B-412	Anhänger		△								●		
B-413	Polyester				△	● CUL							
B-422	Polyester				△ UL/CSA	● UL/CSA		△ CSA		△			
B-423	Polyester				△ UL	● UL/CSA	△ UL	△ CSA		△			
B-424	Papier	△	●	△									
B-425	Polyolefin		△ UL	△				△ UL/CSA					● UL/CSA
B-426	Polyimid		●										
B-427	Vinyl		● UL	△				△					
B-428	Polyester		● UL/CSA	△				△					
B-429	Polyolefin						△ UL/CSA	● UL/CSA	△ CSA				
B-430	Polyester				△ UL	● UL/CSA		△ CSA		△			
B-432	Polyester				△ UL	● UL/CSA		△ CSA		△			
B-433	Polyester				△ UL	●		△		△			
B-434	Polyester				△ UL/CSA	● UL/CSA		△		△			
B-435	Polyester				△ UL	● UL/CSA		△					
B-436	Polyimid		●										
B-437	Tedlar		●					△					
B-438	Polyester		● UL/CSA	△									
B-439	Vinyl				△	●	△ UL	△ UL	△ UL	△			
B-449	Polypropylen		△					●					
B-457	Polyimid					● UL		△					
B-459	Polyester				△ UL/CSA	● UL/CSA				△ UL			
B-473	Polyester					● UL/CSA							
B-477	Polyimid					● UL							
B-478	Polyimid					● UL							
B-479	Polyimid					● UL							
B-480	Polyester				△	● CUL							
B-483	Polyester				△ UL	● UL/CSA	△	△		△			
B-484	Polyester				△ UL	● UL				△			
B-486	Polyester		● UL/CSA	△				△					
B-487	Polyimid					● UL							
B-488	Polyester		● UL/CSA					△					
B-489	Polyester		● UL/CSA					△					
B-497	Polyimid					● UL							
B-498	Vinylgewebe		△			△		●					
B-499	Nylon		△ UL/CSA	△	● UL/CSA	△ UL	△ UL/CSA	● UL/CSA					
B-520	Glasgewebe										●		
B-7540	Polyester		● UL	△				△ UL					
B-7546	Polyester					● UL/CSA				△			
B-7551	Polyester				△			●					
B-7563	Polyester				● UL		△ UL	△ UL					
B-7566	Polyester					●				△			
B-7576	Polyester					● UL	△	△		△			
B-7593	Polyester				△	●							
B-7594	Polypropylen							● UL	△ UL				
B-7596	Anhänger		●					△					
B-7597	Anhänger		●				△	△					
B-7599	Anhänger		●				△	△					
B-7604	Thermopapier												
B-7605	Synthetik		●					△					
B-7606	Papier	△	●										
B-7608	Papier	△	●										
B-7641	Polyolefin					●							
B-7642	Polyolefin					●							
B-7643	Polyether-Polyethylen				△	●		△	△	△			
B-8423	Polyester					△ UL/CSA		● UL/CSA		△			
B-8490	Polyimid					●							

- Für jeweiliges Material empfohlenes Farbband.
- △ Für jeweiliges Material verwendbares Farbband.
- UL Diese Materialien sind mit ihren entsprechenden Farbbändern UL-anerkannt.
- CSA Diese Materialien sind mit ihren entsprechenden Farbbändern CSA-anerkannt.
- CUL Diese Materialien besitzen eine CSA-Zulassung und eine UL-Zulassung mit den entsprechenden Farbbändern.

Alle Farbbänder von BRADY wurden zur Erfüllung der Leistungsanforderungen an die zu bedruckenden Materialien konzipiert. Die Abstimmung von Farbband und Etikett ist entscheidend für die Dauerhaftigkeit der Beschriftung. Das Angebot von BRADY umfasst eine komplette Farbbandpalette für Ihren gesamten Kennzeichnungsbedarf.

## INFO

So finden Sie heraus, wie viele Etiketten Sie mit einem THT-Farbband drucken können:

Die THT-Farbbänder haben eine Länge von 300 m.

300 m = 300.000 mm  
 300.000 geteilt durch den vertikalen Vorschub = Etiketten pro Farbband

Den vertikalen Vorschub finden Sie in der Übersicht ab Seite 79 in der Spalte D.

# Etiketten-Übersicht nach Artikelnummer

Artikelnummer	Größe (mm)	Spezifikation auf Seite	Artikelnummer	Größe (mm)	Spezifikation auf Seite	Artikelnummer	Größe (mm)	Spezifikation auf Seite
3PS-094-2-WT	50,80 x 4,60	99	THT-4-478	38,10 x 6,35	83	THT-14-423	16,51 x 5,08	80
3PS-094-2-WT-S	50,80 x 4,60	99	THT-4-479	38,10 x 6,35	83	THT-14-426	16,51 x 5,08	80
3PS-125-2-WT	50,80 x 6,00	99	THT-5-351	25,40 x 12,70	82	THT-14-436	16,51 x 5,08	80
3PS-125-2-WT-S	50,80 x 6,00	99	THT-5-352	25,40 x 12,70	82	THT-14-437	16,51 x 5,08	80
3PS-187-2-WT	50,80 x 8,50	99	THT-5-413	25,40 x 12,70	82	THT-14-438	16,51 x 5,08	80
3PS-187-2-WT-S	50,80 x 8,50	99	THT-5-422	25,40 x 12,70	82	THT-14-457	16,51 x 5,08	80
3PS-250-2-WT	50,80 x 11,15	99	THT-5-423	25,40 x 12,70	82	THT-14-459	16,51 x 5,08	80
3PS-250-2-WT-S	50,80 x 11,15	99	THT-5-426	25,40 x 12,70	82	THT-14-473	16,51 x 5,08	80
3PS-375-2-WT	50,80 x 16,40	99	THT-5-428	25,40 x 12,70	82	THT-14-477	16,51 x 5,08	80
3PS-375-2-WT-S	50,80 x 16,40	99	THT-5-433	25,40 x 12,70	82	THT-14-478	16,51 x 5,08	80
3PS-500-2-WT	50,80 x 21,60	99	THT-5-434	25,40 x 12,70	82	THT-14-479	16,51 x 5,08	80
3PS-500-2-WT-S	50,80 x 21,60	99	THT-5-435	25,40 x 12,70	82	THT-14-497	16,51 x 5,08	80
PS-094-150-WT	38,10 x 4,60	100	THT-5-437	25,40 x 12,70	82	THT-14-498	16,51 x 5,08	80
PS-094-150-WT-S	38,10 x 4,60	100	THT-5-437-YL	25,40 x 12,70	82	THT-15-351	50,80 x 6,35	84
PS-094-2-WT	50,80 x 4,60	100	THT-5-438	25,40 x 12,70	82	THT-15-423	50,80 x 6,35	84
PS-094-2-WT-S	50,80 x 4,60	100	THT-5-449	25,40 x 12,70	82	THT-15-426	50,80 x 6,35	84
PS-125-150-WT	38,10 x 6,00	100	THT-5-459	25,40 x 12,70	82	THT-15-457	50,80 x 6,35	84
PS-125-150-WT-S	38,10 x 6,00	100	THT-5-473	25,40 x 12,70	82	THT-15-473	50,80 x 6,35	84
PS-125-2-WT	50,80 x 6,00	100	THT-5-478	25,40 x 12,70	82	THT-15-477	50,80 x 6,35	84
PS-125-2-WT-S	50,80 x 5,96	100	THT-5-479	25,40 x 12,70	82	THT-15-497	50,80 x 6,35	84
PS-187-150-WT	38,10 x 8,50	100	THT-5-480	25,40 x 12,70	82	THT-16-423	76,20 x 6,35	85
PS-187-150-WT-S	38,10 x 8,50	100	THT-5-483	25,40 x 12,70	82	THT-16-426	76,20 x 6,35	85
PS-187-2-WT	50,80 x 8,50	100	THT-5-484	25,40 x 12,70	82	THT-16-478	76,20 x 6,35	85
PS-187-2-WT-S	50,80 x 8,50	100	THT-5-486	25,40 x 12,70	82	THT-16-479	76,20 x 6,35	85
PS-250-150-WT	38,10 x 11,15	100	THT-5-489	25,40 x 12,70	82	THT-16-497	76,20 x 6,35	85
PS-250-150-WT-S	38,10 x 11,15	100	THT-5-498	25,40 x 12,70	82	THT-17-351	50,80 x 25,40	84
PS-250-2-WT	50,80 x 11,15	100	THT-6-352	38,10 x 19,05	84	THT-17-352	50,80 x 25,40	84
PS-250-2-WT-S	50,80 x 11,15	100	THT-6-413	38,10 x 19,05	84	THT-17-408	50,80 x 25,40	85
PS-375-150-WT	38,10 x 16,40	100	THT-6-423	38,10 x 19,05	84	THT-17-413	50,80 x 25,40	84
PS-375-150-WT-S	38,10 x 16,40	100	THT-6-428	38,10 x 19,05	84	THT-17-422	50,80 x 25,40	85
PS-375-2-WT	50,80 x 16,40	100	THT-6-434	38,10 x 19,05	84	THT-17-423	50,80 x 25,40	85
PS-375-2-WT-S	50,80 x 16,40	100	THT-6-480	38,10 x 19,05	84	THT-17-424	50,80 x 25,40	85
PS-500-150-WT	38,10 x 21,60	100	THT-6-486	38,10 x 19,05	84	THT-17-425	50,80 x 25,40	85
PS-500-150-WT-S	38,10 x 21,60	100	THT-7-352	69,85 x 31,75	85	THT-17-427	50,80 x 25,40	85
PS-500-2-WT	50,80 x 21,60	100	THT-7-413	69,85 x 31,75	85	THT-17-430	50,80 x 25,40	85
PS-500-2-WT-S	50,80 x 21,60	100	THT-7-422	69,85 x 31,75	85	THT-17-434	50,80 x 25,40	85
PS-1000-2-WT	50,80 x 42,16	100	THT-7-423	69,85 x 31,75	85	THT-17-438	50,80 x 25,40	85
THT-1-351	19,05 x 6,35	80	THT-7-424	69,85 x 31,75	85	THT-17-449	50,80 x 25,40	85
THT-1-413	19,05 x 6,35	80	THT-7-425	69,85 x 31,75	85	THT-17-480	50,80 x 25,40	85
THT-1-423	19,05 x 6,35	80	THT-7-428	69,85 x 31,75	85	THT-17-483	50,80 x 25,40	85
THT-1-426	19,05 x 6,35	80	THT-7-480	69,85 x 31,75	85	THT-17-484	50,80 x 25,40	85
THT-1-428	19,05 x 6,35	80	THT-7-483	69,85 x 31,75	85	THT-17-486	50,80 x 25,40	85
THT-1-435	19,05 x 6,35	80	THT-7-486	69,85 x 31,75	85	THT-17-489	50,80 x 25,40	85
THT-1-436	19,05 x 6,35	80	THT-7-489	69,85 x 31,75	85	THT-18-352	76,20 x 25,40	85
THT-1-437	19,05 x 6,35	80	THT-8-427	12,70 x 36,50	88	THT-18-408	76,20 x 25,40	85
THT-1-438	19,05 x 6,35	80	THT-9-427	25,40 x 36,50	88	THT-18-413	76,20 x 25,40	85
THT-1-457	19,05 x 6,35	81	THT-9-427-YL	25,40 x 36,50	88	THT-18-422	76,20 x 25,40	85
THT-1-459	19,05 x 6,35	81	THT-10-427	25,40 x 92,25	88	THT-18-423	76,20 x 25,40	85
THT-1-473	19,05 x 6,35	81	THT-10-427-YL	25,40 x 92,25	88	THT-18-424	76,20 x 25,40	85
THT-1-477	19,05 x 6,35	81	THT-11-423	6,35 x 6,35	79	THT-18-425	76,20 x 25,40	85
THT-1-478	19,05 x 6,35	81	THT-11-426	6,35 x 6,35	79	THT-18-428	76,20 x 25,40	85
THT-1-479	19,05 x 6,35	81	THT-11-436	6,35 x 6,35	79	THT-18-430	76,20 x 25,40	85
THT-1-480	19,05 x 6,35	81	THT-11-457	6,35 x 6,35	79	THT-18-433	76,20 x 25,40	85
THT-1-488	19,05 x 6,35	81	THT-11-473	6,35 x 6,35	79	THT-18-434	76,20 x 25,40	85
THT-1-497	19,05 x 6,35	81	THT-12-351	12,70 x 11,10	79	THT-18-435	76,20 x 25,40	85
THT-1-498	19,05 x 6,35	81	THT-12-413	12,70 x 11,10	79	THT-18-438	76,20 x 25,40	85
THT-2-423	22,86 x 6,35	81	THT-12-423	12,70 x 11,10	79	THT-18-449	76,20 x 25,40	85
THT-2-426	22,86 x 6,35	81	THT-12-426	12,70 x 11,10	79	THT-18-480	76,20 x 25,40	85
THT-2-437	22,86 x 6,35	81	THT-12-428	12,70 x 11,10	79	THT-18-483	76,20 x 25,40	85
THT-2-457	22,86 x 6,35	81	THT-12-433	12,70 x 11,10	79	THT-18-484	76,20 x 25,40	85
THT-2-473	22,86 x 6,35	81	THT-12-435	12,70 x 11,10	79	THT-18-486	76,20 x 25,40	85
THT-2-478	22,86 x 6,35	81	THT-12-438	12,70 x 11,10	80	THT-18-489	76,20 x 25,40	85
THT-2-479	22,86 x 6,35	81	THT-12-457	12,70 x 11,10	80	THT-19-352	76,20 x 50,80	85
THT-3-413	25,40 x 9,53	82	THT-12-473	12,70 x 11,10	80	THT-19-408	76,20 x 50,80	85
THT-3-423	25,40 x 9,53	82	THT-12-477	12,70 x 11,10	80	THT-19-413	76,20 x 50,80	85
THT-3-426	25,40 x 9,53	82	THT-12-478	12,70 x 11,10	80	THT-19-422	76,20 x 50,80	85
THT-3-428	25,40 x 9,53	82	THT-12-479	12,70 x 11,10	80	THT-19-423	76,20 x 50,80	85
THT-3-473	25,40 x 9,53	82	THT-12-480	12,70 x 11,10	79	THT-19-424	76,20 x 50,80	85
THT-3-478	25,40 x 9,53	82	THT-12-497	12,70 x 11,10	80	THT-19-425	76,20 x 50,80	85
THT-3-479	25,40 x 9,53	82	THT-13-423	31,75 x 6,35	83	THT-19-428	76,20 x 50,80	85
THT-3-480	25,40 x 9,53	82	THT-13-426	31,75 x 6,35	83	THT-19-430	76,20 x 50,80	85
THT-4-351	38,10 x 6,35	83	THT-13-433	31,75 x 6,35	83	THT-19-432	76,20 x 50,80	85
THT-4-423	38,10 x 6,35	83	THT-13-449	31,75 x 6,35	83	THT-19-433	76,20 x 50,80	86
THT-4-426	38,10 x 6,35	83	THT-13-457	31,75 x 6,35	83	THT-19-434	76,20 x 50,80	86
THT-4-457	38,10 x 6,35	83	THT-13-473	31,75 x 6,35	83	THT-19-435	76,20 x 50,80	86
THT-4-473	38,10 x 6,35	83	THT-14-351	16,51 x 5,08	80	THT-19-438	76,20 x 50,80	86

# Etiketten-Übersicht nach Artikelnummer

Artikelnummer	Größe (mm)	Spezifikation auf Seite	Artikelnummer	Größe (mm)	Spezifikation auf Seite	Artikelnummer	Größe (mm)	Spezifikation auf Seite
THT-19-449	76,20 x 50,80	86	THT-42-477	25,40 x 4,75	81	THT-55-449	101,60 x 50,80	86
THT-19-459	76,20 x 50,80	86	THT-42-478	25,40 x 4,75	81	THT-55-480	101,60 x 50,80	86
THT-19-480	76,20 x 50,80	86	THT-42-479	25,40 x 4,75	81	THT-55-483	101,60 x 50,80	86
THT-19-483	76,20 x 50,80	86	THT-42-497	25,40 x 4,75	81	THT-55-484	101,60 x 50,80	86
THT-19-484	76,20 x 50,80	86	THT-43-423	31,75 x 6,35	83	THT-55-489	101,60 x 50,80	86
THT-19-486	76,20 x 50,80	86	THT-43-426	31,75 x 6,35	83	THT-56-427	19,05 x 23,81	88
THT-19-489	76,20 x 50,80	86	THT-43-457	31,75 x 6,35	83	THT-57-423	17,78 x 9,53	80
THT-20-408	76,20 x 127,00	86	THT-43-473	31,75 x 6,35	83	THT-57-426	17,78 x 9,53	80
THT-20-424	76,20 x 127,00	86	THT-43-477	31,75 x 6,35	83	THT-57-473	17,78 x 9,53	80
THT-20-425	76,20 x 127,00	86	THT-43-478	31,75 x 6,35	83	THT-58-457	25,40 x 9,53	82
THT-21-413	76,20 x 127,00	86	THT-43-479	31,75 x 6,35	83	THT-58-473	25,40 x 9,53	82
THT-21-423	76,20 x 91,44 m	86	THT-43-497	31,75 x 6,35	83	THT-58-478	25,40 x 9,53	82
THT-21-424	76,20 x 91,44 m	86	THT-44-423	35,05 x 6,35	83	THT-58-479	25,40 x 9,53	82
THT-21-428	76,20 x 91,44 m	86	THT-44-426	35,05 x 6,35	83	THT-59-423	25,40 x 12,70	82
THT-21-430	76,20 x 91,44 m	86	THT-44-457	35,05 x 6,35	83	THT-59-457	25,40 x 12,70	82
THT-21-434	76,20 x 91,44 m	86	THT-44-477	35,05 x 6,35	83	THT-59-473	25,40 x 12,70	82
THT-21-437	76,20 x 91,44 m	86	THT-44-478	35,05 x 6,35	83	THT-59-478	25,40 x 12,70	82
THT-21-437-YL	76,20 x 91,44 m	86	THT-44-479	35,05 x 6,35	83	THT-59-479	25,40 x 12,70	82
THT-21-438	76,20 x 91,44 m	86	THT-44-497	35,05 x 6,35	83	THT-59-483	25,40 x 12,70	82
THT-21-480	76,20 x 127,00	86	THT-45-423	38,10 x 6,35	84	THT-59-486	25,40 x 12,70	82
THT-21-483	76,20 x 91,44 m	86	THT-45-426	38,10 x 6,35	84	THT-59-489	25,40 x 12,70	82
THT-21-486	76,20 x 91,44 m	86	THT-45-457	38,10 x 6,35	84	THT-59-497	25,40 x 12,70	82
THT-21-489	76,20 x 91,44 m	86	THT-45-473	38,10 x 6,35	84	THT-60-457	38,10 x 3,18	83
THT-22-423	31,75 x 19,05	87	THT-45-477	38,10 x 6,35	84	THT-60-477	38,10 x 3,18	83
THT-22-428	31,75 x 19,05	87	THT-45-478	38,10 x 6,35	84	THT-60-478	38,10 x 3,18	83
THT-23-423	50,80 x 25,40	87	THT-45-479	38,10 x 6,35	84	THT-60-479	38,10 x 3,18	83
THT-23-428	50,80 x 25,40	87	THT-45-497	38,10 x 6,35	84	THT-60-497	38,10 x 3,18	83
THT-24-423	69,85 x 44,45	87	THT-46-423	19,05 x 6,35	81	THT-61-427	12,70 x 36,50	88
THT-24-428	69,85 x 44,45	87	THT-46-426	19,05 x 6,35	81	THT-62-427	19,05 x 44,45	88
THT-25-408	101,60 x 152,40	86	THT-46-457	19,05 x 6,35	81	THT-63-427	20,32 x 36,50	88
THT-25-424	101,60 x 152,40	86	THT-46-473	19,05 x 6,35	81	THT-64-427	25,40 x 57,15	88
THT-26-427	63,50 x 57,15	88	THT-46-477	19,05 x 6,35	81	THT-64-427-YL	25,40 x 57,15	88
THT-27-427	50,80 x 95,25	88	THT-46-478	19,05 x 6,35	81	THT-65-427	25,40 x 95,25	88
THT-28-423	38,10 x 3,18	83	THT-46-479	19,05 x 6,35	81	THT-65-427-YL	25,40 x 95,25	88
THT-28-426	38,10 x 3,18	83	THT-46-497	19,05 x 6,35	81	THT-66-427	48,26 x 80,95	88
THT-29-423	31,75 x 9,53	83	THT-47-423	16,51 x 5,08	80	THT-67-427	50,80 x 57,15	88
THT-29-426	31,75 x 9,53	83	THT-47-426	16,51 x 5,08	80	THT-68-498	12,70 x 19,05	80
THT-29-437	31,75 x 9,53	83	THT-47-457	16,51 x 5,08	80	THT-68-499	12,70 x 19,05	80
THT-29-437-YL	31,75 x 9,53	83	THT-47-473	16,51 x 5,08	80	THT-69-499	20,32 x 36,50	81
THT-29-478	31,75 x 9,53	83	THT-47-477	16,51 x 5,08	80	THT-70-350	6,35 x 6,35	79
THT-29-479	31,75 x 9,53	83	THT-47-478	16,51 x 5,08	80	THT-70-354	6,35 x 6,35	79
THT-30-425	25,40 x 9,98	82	THT-47-479	16,51 x 5,08	80	THT-70-457	6,35 x 6,35	79
THT-31-423	27,94 x 9,65	83	THT-47-497	16,51 x 5,08	80	THT-70-473	6,35 x 6,35	79
THT-33-411	76,20 x 152,40	87	THT-48-423	50,80 x 6,35	84	THT-70-477	6,35 x 6,35	79
THT-33-412	76,20 x 152,40	87	THT-48-426	50,80 x 6,35	84	THT-70-478	6,35 x 6,35	79
THT-36-422	12,70 x 5,08	79	THT-48-457	50,80 x 6,35	84	THT-70-479	6,35 x 6,35	79
THT-36-423	12,70 x 5,08	79	THT-48-473	50,80 x 6,35	84	THT-70-497	6,35 x 6,35	79
THT-36-473	12,70 x 5,08	79	THT-48-477	50,80 x 6,35	84	THT-71-457	8,00 x 8,00	79
THT-37-352	38,10 x 12,70	84	THT-48-478	50,80 x 6,35	84	THT-71-478	8,00 x 8,00	79
THT-37-413	38,10 x 12,70	84	THT-48-479	50,80 x 6,35	84	THT-71-479	8,00 x 8,00	79
THT-37-423	38,10 x 12,70	84	THT-48-497	50,80 x 6,35	84	THT-72-457	44,45 x 6,35	84
THT-37-428	38,10 x 12,70	84	THT-49-423	22,86 x 6,35	81	THT-72-478	44,45 x 6,35	84
THT-37-434	38,10 x 12,70	84	THT-49-426	22,86 x 6,35	81	THT-72-479	44,45 x 6,35	84
THT-37-480	38,10 x 12,70	84	THT-49-457	22,86 x 6,35	81	THT-72-497	44,45 x 6,35	84
THT-37-483	38,10 x 12,70	84	THT-49-473	22,86 x 6,35	81	THT-73-427	19,05 x 44,45	88
THT-37-486	38,10 x 12,70	84	THT-49-478	22,86 x 6,35	81	THT-74-427	20,32 x 36,50	88
THT-37-489	38,10 x 12,70	84	THT-49-479	22,86 x 6,35	81	THT-75-427	25,40 x 57,15	88
THT-38-423	9,53 x 9,53	79	THT-50-423	19,05 x 19,05	81	THT-75-427-YL	25,40 x 57,15	88
THT-38-426	9,53 x 9,53	79	THT-50-426	19,05 x 19,05	81	THT-76-422	101,60 x 76,20	86
THT-38-457	9,53 x 9,53	79	THT-51-423	25,40 x 6,35	81	THT-76-425	101,60 x 76,20	86
THT-38-473	9,53 x 9,53	79	THT-51-426	25,40 x 6,35	81	THT-76-449	101,60 x 76,20	86
THT-38-477	9,53 x 9,53	79	THT-53-352	50,80 x 12,70	84	THT-76-483	101,60 x 76,20	86
THT-38-478	9,53 x 9,53	79	THT-53-413	50,80 x 12,70	84	THT-76-489	101,60 x 76,20	86
THT-38-479	9,53 x 9,53	79	THT-53-423	50,80 x 12,70	84	THT-78-408	101,60 x 165,10	86
THT-38-497	9,53 x 9,53	79	THT-53-424	50,80 x 12,70	84	THT-79-423	50,80 x 10,16	84
THT-39-430	25,40 x 12,70	82	THT-53-428	50,80 x 12,70	84	THT-80-427	12,70 x 19,05	88
THT-40-423	34,93 x 6,35	83	THT-53-480	50,80 x 12,70	84	THT-81-427	25,40 x 152,40	88
THT-40-426	34,93 x 6,35	83	THT-53-486	50,80 x 12,70	84	THT-82-427	50,80 x 152,40	88
THT-40-457	34,93 x 6,35	83	THT-55-408	101,60 x 50,80	86	THT-83-427	50,80 x 177,80	88
THT-40-477	34,93 x 6,35	83	THT-55-413	101,60 x 50,80	86	THT-84-427	25,40 x 152,40	88
THT-40-497	34,93 x 6,35	83	THT-55-423	101,60 x 50,80	86	THT-85-427	50,80 x 152,40	88
THT-41-423	25,40 x 4,75	81	THT-55-424	101,60 x 50,80	86	THT-86-427	50,80 x 177,80	88
THT-41-426	25,40 x 4,75	81	THT-55-425	101,60 x 50,80	86	THT-87-498	12,70 x 36,50	80
THT-42-423	25,40 x 4,75	81	THT-55-428	101,60 x 50,80	86	THT-88-498	25,40 x 19,05	82
THT-42-426	25,40 x 4,75	81	THT-55-434	101,60 x 50,80	86	THT-89-498	25,40 x 36,50	82
THT-42-457	25,40 x 4,75	81	THT-55-435	101,60 x 50,80	86	THT-90-498	6,35 x 36,50	79

## Etiketten-Übersicht nach Artikelnummer



Artikelnummer	Größe (mm)	Spezifikation auf Seite	Artikelnummer	Größe (mm)	Spezifikation auf Seite	Artikelnummer	Größe (mm)	Spezifikation auf Seite
THT-91-498	19,05 x 23,80	81	THT-141-488	22,86 x 22,86	81	THTEP-08-7593-BK	48,00 x 19,00	89
THT-92-498	9,53 x 50,80 m	79	THT-142-423	63,50 x 5,08	85	THTEP-08-7593-SV	48,00 x 19,00	89
THT-93-498	8,08 x 50,80 m	79	THT-147-422	38,10 x 9,50	84	THTEP-08-7593-WT	48,00 x 19,00	89
THT-94-498	6,10 x 50,80 m	79	THT-147-430	38,10 x 9,50	84	THTEP-08-7593-YL	48,00 x 19,00	89
THT-95-498	15,24 x 36,50	81	THT-151-499	50,80 x 6,35	84	THTEP-09-7593-BK	69,00 x 19,00	89
THT-96-473	12,70 x 6,99	79	THT-152-499	25,40 x 9,53	82	THTEP-09-7593-SV	69,00 x 19,00	89
THT-96-477	12,70 x 6,99	79	THT-G2-8425	20,00 x 8,00	81	THTEP-09-7593-WT	69,00 x 19,00	89
THT-96-497	12,70 x 6,99	79	THTCLT-01-457	5,00 x 5,00	79	THTEP-09-7593-YL	69,00 x 19,00	89
THT-97-423	12,70 x 5,08	79	THTCLT-02-457	6,35 x 6,35	79	THTEP-11-7593-BK	100,00 x 30,00	89
THT-97-473	12,70 x 5,08	79	THTCLT-03-457	7,00 x 7,00	79	THTEP-11-7593-SV	100,00 x 30,00	89
THT-97-478	12,70 x 5,08	79	THTCLT-04-457	8,00 x 8,00	84	THTEP-11-7593-WT	100,00 x 30,00	89
THT-97-479	12,70 x 5,08	79	THTCLT-05-457	9,53 x 9,53	79	THTEP-11-7593-YL	100,00 x 30,00	89
THT-97-497	12,70 x 5,08	79	THTCLT-06-457	16,00 x 5,00	80	THTEP-12-7593-BK	100,00 x 50,00	89
THT-99-473	12,70 x 12,70	80	THTCLT-07-457	19,05 x 6,35	81	THTEP-12-7593-SV	100,00 x 50,00	89
THT-99-477	12,70 x 12,70	80	THTCLT-08-457	25,40 x 6,35	81	THTEP-12-7593-WT	100,00 x 50,00	89
THT-99-478	12,70 x 12,70	80	THTCLT-09-457	38,10 x 6,35	84	THTEP-12-7593-YL	100,00 x 50,00	89
THT-99-479	12,70 x 12,70	80	THTEP-01-7593-BK	27,00 x 8,00	89	THTEP-17-7593-SV	69,00 x 150,00	89
THT-99-497	12,70 x 12,70	80	THTEP-01-7593-SV	27,00 x 8,00	89	THTEP-17-7593-WT	69,00 x 150,00	89
THT-100-473	17,78 x 9,53	80	THTEP-01-7593-WT	27,00 x 8,00	89	THTEP-18-7593-SV	60,00 x 400,00	89
THT-102-422	38,10 x 93,98	84	THTEP-02-7593-BK	27,00 x 12,50	89	THTEP-18-7593-WT	60,00 x 400,00	89
THT-103-423	25,40 x 6,35	82	THTEP-02-7593-SV	27,00 x 12,50	89	THTEP-19-7593-YL	60,00 mm Durchm.	89
THT-103-478	25,40 x 6,35	82	THTEP-02-7593-WT	27,00 x 12,50	89	THTEP-20-7593-WT	8,00 x 125,00	89
THT-103-479	25,40 x 6,35	82	THTEP-03-7593-BK	27,00 x 15,00	89	THT-FP-01-425	30,00 x 10,00	83
THT-103-497	25,40 x 6,35	82	THTEP-03-7593-SV	27,00 x 15,00	89	THT-FT-01-425	30,00 x 10,00	83
THT-104-497	8,00 x 4,50	79	THTEP-03-7593-WT	27,00 x 15,00	89	TH TTL-1-430	11,00 x 74,00	110
THT-105-7599	15,00 x 8,00	80	THTEP-04-7593-BK	27,00 x 18,00	89	TH TTL-2-430	11,00 x 124,00	110
THT-105U-7596	15,00 x 4,10	80	THTEP-04-7593-SV	27,00 x 18,00	89	TH TTL-3-430	21,00 x 129,00	110
THT-105U-7596-YL	15,00 x 4,10	80	THTEP-04-7593-WT	27,00 x 18,00	89	TH TTL-4-430	37,00 x 21,00	110
THT-106-413	50,80 x 91,44 m	85	THTEP-05-7593-BK	30,00 x 40,00	89	TH TTL-5-430	39,00 x 5,00	110
THT-106-480	50,80 x 91,44 m	85	THTEP-05-7593-GN	30,00 x 40,00	89	TH TTL-6-430	11,00 x 49,00	110
THT-107-413	101,60 x 91,44 m	86	THTEP-05-7593-RD	30,00 x 40,00	89	XHTT-17-8423	50,80 x 25,40	85
THT-107-480	101,60 x 91,44 m	86	THTEP-05-7593-SV	30,00 x 40,00	89	XHTT-18-8423	76,20 x 25,40	85
THT-111-7599	30,00 x 8,00	83	THTEP-05-7593-WT	30,00 x 40,00	89	XHTT-19-8423	76,20 x 50,80	86
THT-111U-7596	30,00 x 4,10	83	THTEP-06-7593-BK	45,00 x 15,00	89	XHTT-55-8423	101,60 x 50,80	86
THT-111U-7596-YL	30,00 x 4,10	83	THTEP-06-7593-SV	45,00 x 15,00	89			
THT-127-427	55,88 x 12,70	88	THTEP-06-7593-WT	45,00 x 15,00	89			
THT-131-427	66,68 x 25,40	88	THTEP-07-7593-BK	35,00 x 18,00	89			
THT-136-499	38,10 x 19,05	84	THTEP-07-7593-SV	35,00 x 18,00	89			
THT-137-499	50,80 x 25,40	85	THTEP-07-7593-WT	35,00 x 18,00	89			
THT-140-488	22,86 x 19,05	81	THTEP-07-7593-YL	35,00 x 18,00	89			

# Etiketten-Übersicht nach Größe

## Zusammensetzung der Artikelnummer:

Der Großteil der Brady Artikelnummern für bedruckbare Etiketten setzt sich aus vier Elementen zusammen:


Der erste Code zeigt die Drucktechnik an, der zweite Code die Etikettengröße (sofern zutreffend), der dritte Code das Brady Material (sofern zutreffend) und der letzte Code die Verpackungseinheit.



Artikelnummer	Stück pro Packung	Material	Farbe	Etiketten pro Reihe	Etikettenbreite (mm) A	Etikettenhöhe (mm) B	Horizontaler Vorschub (mm) C	Vertikaler Vorschub (mm) D	Bahnbreite (mm) E	Empfohlene Farbband-Serie
<b>5,00 mm Etikettenbreite</b>										
THTCLT-01-457-5	5.000	Polyimid	Weiß	1	5,00	5,00	—	7,99	25,00	R-6000
<b>6,10 mm Etikettenbreite</b>										
THT-94-498-2	1	Vinylgewebe	Weiß	1	6,10	50,80 m	—	—	25,40	R-7961
<b>6,35 mm Etikettenbreite</b>										
THTCLT-02-457-5	5.000	Polyimid	Weiß	1	6,35	6,35	—	9,33	25,00	R-6000
THT-11-423-10	10.000	Polyester	Weiß	12	6,35	6,35	6,35	9,53	81,28	R-6000
THT-11-426-10	10.000	Polyimid	Beige	12	6,35	6,35	6,35	9,53	81,28	R-4300
THT-11-436-10	10.000	Polyimid	Beige	12	6,35	6,35	6,35	9,53	81,28	R-4300
THT-11-457-10	10.000	Polyimid	Weiß	12	6,35	6,35	6,35	9,53	81,28	R-6000
THT-11-473-10	10.000	Polyester	Weiß	12	6,35	6,35	6,35	9,53	81,28	R-6000
THT-70-350-5	5.000	Polyester/Papier	Weiß	7	6,35	6,35	8,13	8,89	60,20	R-6000
THT-70-350-20	20.000	Polyester/Papier	Weiß	7	6,35	6,35	8,13	8,89	60,20	R-6000
THT-70-457-20	20.000	Polyimid	Weiß	7	6,35	6,35	8,13	8,89	60,20	R-6000
THT-70-473-20	20.000	Polyester	Weiß	7	6,35	6,35	8,13	8,89	60,20	R-6000
THT-70-477-20	20.000	Polyimid	Weiß	7	6,35	6,35	8,13	8,89	60,20	R-6000
THT-70-478-20	20.000	Polyimid	Weiß	7	6,35	6,35	8,13	8,89	60,20	R-6000
THT-70-479-20	20.000	Polyimid	Weiß	7	6,35	6,35	8,13	8,89	60,20	R-6000
THT-70-497-20	20.000	Polyimid	Weiß	7	6,35	6,35	8,13	8,89	60,20	R-6000
THT-90-498-5	5.000	Vinylgewebe	Weiß	6	6,35	36,50	8,89	39,68	55,88	R-7961
<b>7,00 mm Etikettenbreite</b>										
THTCLT-03-457-5	5.000	Polyimid	Weiß	1	7,00	7,00	—	10,00	25,00	R-6000
<b>8,00 mm Etikettenbreite</b>										
THT-104-497-20	20.000	Polyimid	Weiß	6	8,00	4,50	9,53	7,06	60,71	R-6000
THTCLT-04-457-5	5.000	Polyimid	Weiß	6	8,00	8,00	—	10,98	25,00	R-6000
THT-71-457-20	20.000	Polyimid	Weiß	6	8,00	8,00	9,53	10,54	60,71	R-6000
THT-71-478-20	20.000	Polyimid	Weiß	6	8,00	8,00	9,53	10,54	60,71	R-6000
THT-71-479-20	20.000	Polyimid	Weiß	6	8,00	8,00	9,53	10,54	60,71	R-6000
<b>8,08 mm Etikettenbreite</b>										
THT-93-498-2	1	Vinylgewebe	Weiß	1	8,08	50,80 m	—	—	25,40	R-7961
<b>9,53 mm Etikettenbreite</b>										
THTCLT-05-457-5	5.000	Polyimid	Weiß	1	9,53	9,35	—	12,55	25,00	R-6000
THT-38-423-10	10.000	Polyester	Weiß	7	9,53	9,53	11,10	12,07	81,28	R-6000
THT-38-426-10	10.000	Polyimid	Beige	7	9,53	9,53	11,10	12,07	81,28	R-4300
THT-38-457-10	10.000	Polyimid	Weiß	7	9,53	9,53	11,10	12,07	81,28	R-6002
THT-38-473-10	10.000	Polyester	Weiß	7	9,53	9,53	11,10	12,07	81,28	R-6000
THT-38-477-10	10.000	Polyimid	Weiß	7	9,53	9,53	11,10	12,07	81,28	R-6000
THT-38-478-10	10.000	Polyimid	Weiß	7	9,53	9,53	11,10	12,07	81,28	R-6000
THT-38-479-10	10.000	Polyimid	Weiß	7	9,53	9,53	11,10	12,07	81,28	R-6000
THT-38-497-10	10.000	Polyimid	Weiß	7	9,53	9,53	11,10	12,07	81,28	R-6000
THT-92-498-2	1	Vinylgewebe	Weiß	1	9,53	50,80 m	—	—	25,40	R-7961
<b>12,70 mm Etikettenbreite</b>										
THT-36-422-10	10.000	Polyester	Weiß	5	12,70	5,08	15,88	7,62	81,28	R-6000
THT-36-423-10	10.000	Polyester	Weiß	5	12,70	5,08	15,88	7,62	81,28	R-6000
THT-36-473-10	10.000	Polyester	Weiß	5	12,70	5,08	15,88	7,62	81,28	R-6000
THT-97-423-10	10.000	Polyester	Weiß	1	12,70	5,08	—	7,62	17,78	R-6000
THT-97-473-10	10.000	Polyester	Weiß	1	12,70	5,08	—	7,62	17,78	R-6000
THT-97-478-10	10.000	Polyimid	Weiß	1	12,70	5,08	—	7,62	17,78	R-6000
THT-97-479-10	10.000	Polyimid	Weiß	1	12,70	5,08	—	7,62	17,78	R-6000
THT-97-497-10	10.000	Polyimid	Weiß	1	12,70	5,08	—	7,62	17,78	R-6000
THT-96-473-10	10.000	Polyester	Weiß	4	12,70	6,99	15,24	9,53	63,50	R-6000
THT-96-477-10	10.000	Polyimid	Weiß	4	12,70	6,99	15,24	9,53	63,50	R-6000
THT-96-497-10	10.000	Polyimid	Weiß	4	12,70	6,99	15,24	9,53	63,50	R-6000
THT-12-351-10	10.000	Fälschungssicheres Vinyl	Weiß	5	12,70	11,10	16,81	13,64	85,09	R-7961
THT-12-413-10	10.000	Metallisierter Polyester	Silber	5	12,70	11,10	16,81	13,64	85,09	R-6000
THT-12-423-10	10.000	Polyester	Weiß	5	12,70	11,10	16,81	13,64	85,09	R-6000
THT-12-426-10	10.000	Polyimid	Beige	5	12,70	11,10	16,81	13,64	85,09	R-4300
THT-12-428-10	10.000	Metallisierter Polyester	Silber	5	12,70	11,10	16,81	13,64	85,09	R-4300
THT-12-433-10	10.000	Ablösbarer Polyester	Weiß	5	12,70	11,10	16,81	13,64	85,09	R-6000

**Hinweis:** Die in der Tabelle aufgeführten Etiketten sind nach Breite, Höhe, 3-stelliger Materialnummer (in der Artikelnummer enthalten) und Stanzennummer (in der Artikelnummer enthalten) geordnet.


# Etiketten-Übersicht nach Größe



Artikelnummer	Stück pro Packung	Material	Farbe	Etiketten pro Reihe	Etikettenbreite (mm) A	Etikettenhöhe (mm) B	Horizontaler Vorschub (mm) C	Vertikaler Vorschub (mm) D	Bahnbreite (mm) E	Empfohlene Farbband-Serie
<b>12,70 mm Etikettenbreite (Fortsetzung)</b>										
THT-12-435-10	10.000	Glänzender, metallisierter Polyester	Silber	5	12,70	11,10	16,81	13,64	85,09	R-6000
THT-12-438-10	10.000	Fälschungssicherer Polyester	Silber	5	12,70	11,10	16,81	13,64	85,09	R-4300
THT-12-457-10	10.000	Polyimid	Weiß	5	12,70	11,10	16,81	13,64	85,09	R-6000
THT-12-473-10	10.000	Polyester	Weiß	5	12,70	11,10	16,81	13,64	85,09	R-6000
THT-12-477-10	10.000	Polyimid	Weiß	5	12,70	11,10	16,81	13,64	85,09	R-6000
THT-12-478-10	10.000	Polyimid	Weiß	5	12,70	11,10	16,81	13,64	85,09	R-6000
THT-12-479-10	10.000	Polyimid	Weiß	5	12,70	11,10	16,81	13,64	85,09	R-6000
THT-12-480-10	10.000	Metallisierter Polyester	Silber	5	12,70	11,10	16,81	13,64	85,09	R-6000
THT-12-497-10	10.000	Polyimid	Weiß	5	12,70	11,10	16,81	13,64	85,09	R-6000
THT-99-473-10	10.000	Polyimid	Weiß	1	12,70	12,70	—	15,24	17,78	R-6000
THT-99-477-10	10.000	Polyimid	Weiß	1	12,70	12,70	—	15,24	17,78	R-6000
THT-99-478-10	10.000	Polyimid	Weiß	1	12,70	12,70	—	15,24	17,78	R-6000
THT-99-479-10	10.000	Polyimid	Weiß	1	12,70	12,70	—	15,24	17,78	R-6000
THT-99-497-10	10.000	Polyimid	Weiß	1	12,70	12,70	—	15,24	17,78	R-6000
THT-68-498-10	10.000	Vinylgewebe	Weiß	4	12,70	19,05	15,24	21,59	63,50	R-7961
THT-68-499-10	10.000	Nylongewebe	Weiß	4	12,70	19,05	15,24	21,59	63,50	R-4900
THT-87-498-10	10.000	Vinylgewebe	Weiß	6	12,70	36,50	15,24	39,68	93,98	R-7961
<b>15,00 mm Etikettenbreite</b>										
THT-105-7599	10.000	Polyethylen	Weiß	4	15,00	8,00	15,00	15,93	60,00	R-4300
THT-105U-7596-10	10.000	Vinyl	Weiß	2	15,00	4,10	35,00	6,00	90,00	R-4300
THT-105U-7596-10-YL	10.000	Vinyl	Weiß	2	15,00	4,10	35,00	6,00	90,00	R-4300
<b>16,00 mm Etikettenbreite</b>										
THTCLT-06-457-5	5.000	Polyimid	Weiß	1	16,00	5,00	—	7,99	25,00	R-6000
<b>16,51 mm Etikettenbreite</b>										
THT-14-351-10	10.000	Fälschungssicheres Vinyl	Weiß	4	16,51	5,08	17,78	7,62	74,93	R-7961
THT-14-423-10	10.000	Polyester	Weiß	4	16,51	5,08	17,78	7,62	74,93	R-6000
THT-14-426-10	10.000	Polyimid	Beige	4	16,51	5,08	17,78	7,62	74,93	R-4300
THT-14-436-10	10.000	Ablösbares Polyimid	Beige	4	16,51	5,08	17,78	7,62	74,93	R-4300
THT-14-437-W-10	10.000	Tedlar®	Weiß	4	16,51	5,08	17,78	7,62	74,93	R-4300
THT-14-438-10	10.000	Fälschungssicherer Polyester	Silber	4	16,51	5,08	17,78	7,62	74,93	R-4300
THT-14-457-10	10.000	Polyimid	Weiß	4	16,51	5,08	17,78	7,62	74,93	R-6000
THT-14-459-10	10.000	Polyester	Weiß	4	16,51	5,08	17,78	7,62	74,93	R-6000
THT-14-473-10	10.000	Polyester	Weiß	4	16,51	5,08	17,78	7,62	74,93	R-6000
THT-14-477-10	10.000	Polyimid	Weiß	4	16,51	5,08	17,78	7,62	74,93	R-6000
THT-14-478-10	10.000	Polyimid	Weiß	4	16,51	5,08	17,78	7,62	74,93	R-6000
THT-14-479-10	10.000	Polyimid	Weiß	4	16,51	5,08	17,78	7,62	74,93	R-6000
THT-14-497-10	10.000	Polyimid	Weiß	4	16,51	5,08	17,78	7,62	74,93	R-6000
THT-14-498-10	10.000	Vinylgewebe	Weiß	4	16,51	5,08	17,78	7,62	74,93	R-7961
THT-47-423-10	10.000	Polyester	Weiß	1	16,51	5,08	—	7,62	21,59	R-6000
THT-47-426-10	10.000	Polyimid	Beige	1	16,51	5,08	—	7,62	21,59	R-4300
THT-47-457-10	10.000	Polyimid	Weiß	1	16,51	5,08	—	7,62	21,59	R-6000
THT-47-473-10	10.000	Polyester	Weiß	1	16,51	5,08	—	7,62	21,59	R-6000
THT-47-477-10	10.000	Polyimid	Weiß	1	16,51	5,08	—	7,62	21,59	R-6000
THT-47-478-10	10.000	Polyimid	Weiß	1	16,51	5,08	—	7,62	21,59	R-6000
THT-47-479-10	10.000	Polyimid	Weiß	1	16,51	5,08	—	7,62	21,59	R-6000
THT-47-497-10	10.000	Polyimid	Weiß	1	16,51	5,08	—	7,62	21,59	R-6000
<b>17,78 mm Etikettenbreite</b>										
THT-57-423-10	10.000	Polyester	Weiß	4	17,78	9,53	20,32	12,07	85,09	R-6000
THT-57-426-10	10.000	Polyimid	Beige	4	17,78	9,53	20,32	12,07	85,09	R-4300
THT-57-473-10	10.000	Polyester	Weiß	4	17,78	9,53	20,32	12,07	85,09	R-6000
THT-100-473-10	10.000	Polyester	Weiß	1	17,78	9,53	—	12,07	22,86	R-6000
<b>19,05 mm Etikettenbreite</b>										
THT-1-351-10	10.000	Fälschungssicheres Vinyl	Weiß	4	19,05	6,35	20,32	8,89	85,09	R-7961
THT-1-413-10	10.000	Metallisierter Polyester	Silber	4	19,05	6,35	20,32	8,89	85,09	R-6000
THT-1-423-10	10.000	Polyester	Weiß	4	19,05	6,35	20,32	8,89	85,09	R-6000
THT-1-426-10	10.000	Polyimid	Beige	4	19,05	6,35	20,32	8,89	85,09	R-4300
THT-1-428-10	10.000	Metallisierter Polyester	Silber	4	19,05	6,35	20,32	8,89	85,09	R-4300

**Hinweis:** Die in der Tabelle aufgeführten Etiketten sind nach Breite, Höhe, 3-stelliger Materialnummer (in der Artikelnummer enthalten) und Stanznummer (in der Artikelnummer enthalten) geordnet.


# Etiketten-Übersicht nach Größe



Artikelnummer	Stück pro Packung	Material	Farbe	Etiketten pro Reihe	Etikettenbreite (mm) A	Etikettenhöhe (mm) B	Horizontaler Vorschub (mm) C	Vertikaler Vorschub (mm) D	Bahnbreite (mm) E	Empfohlene Farbband-Serie
<b>19,05 mm Etikettenbreite (Fortsetzung)</b>										
THT-1-435-10	10.000	Glänzender, metallisierter Polyester	Silber	4	19,05	6,35	20,32	8,89	85,09	R-6000
THT-1-436-10	10.000	Ablösbares Polyimid	Beige	4	19,05	6,35	20,32	8,89	85,09	R-4300
THT-1-437-10	10.000	Tedlar	Weiß	4	19,05	6,35	20,32	8,89	85,09	R-4300
THT-1-438-10	10.000	Fälschungssicherer Polyester	Silber	4	19,05	6,35	20,32	8,89	85,09	R-4300
THT-1-457-10	10.000	Polyimid	Weiß	4	19,05	6,35	20,32	8,89	85,09	R-6000
THT-1-459-10	10.000	Polyester	Weiß	4	19,05	6,35	20,32	8,89	85,09	R-6000
THT-1-473-10	10.000	Polyester	Weiß	4	19,05	6,35	20,32	8,89	85,09	R-6000
THT-1-477-10	10.000	Polyimid	Weiß	4	19,05	6,35	20,32	8,89	85,09	R-6000
THT-1-478-10	10.000	Polyimid	Weiß	4	19,05	6,35	20,32	8,89	85,09	R-6000
THT-1-479-10	10.000	Polyimid	Weiß	4	19,05	6,35	20,32	8,89	85,09	R-6000
THT-1-480-10	10.000	Metallisierter Polyester	Silber	4	19,05	6,35	20,32	8,89	85,09	R-6000
THT-1-488-10	10.000	Polyimid	Weiß	4	19,05	6,35	20,32	8,89	85,09	R-4300
THT-1-497-10	10.000	Polyimid	Weiß	4	19,05	6,35	20,32	8,89	85,09	R-6000
THT-1-498-10	10.000	Vinylgewebe	Weiß	4	19,05	6,35	20,32	8,89	85,09	R-7961
THT-46-423-10	10.000	Polyester	Weiß	1	19,05	6,35	—	8,89	24,13	R-6000
THT-46-426-10	10.000	Polyimid	Beige	1	19,05	6,35	—	8,89	24,13	R-4300
THT-46-457-10	10.000	Polyimid	Weiß	1	19,05	6,35	—	8,89	24,13	R-6000
THT-46-473-10	10.000	Polyester	Weiß	1	19,05	6,35	—	8,89	24,13	R-6000
THT-46-477-10	10.000	Polyimid	Weiß	1	19,05	6,35	—	8,89	24,13	R-6000
THT-46-478-10	10.000	Polyimid	Weiß	1	19,05	6,35	—	8,89	24,13	R-6000
THT-46-479-10	10.000	Polyimid	Weiß	1	19,05	6,35	—	8,89	24,13	R-6000
THT-46-497-10	10.000	Polyimid	Weiß	1	19,05	6,35	—	8,89	24,13	R-6000
THTCLT-07-457-5	5.000	Polyimid	Weiß	1	19,05	6,35	—	9,33	25,00	R-6000
THT-50-423-10	10.000	Polyester	Weiß	4	19,05	19,05	20,32	22,23	85,09	R-6000
THT-50-426-10	10.000	Polyimid	Beige	4	19,05	19,05	20,32	22,23	85,09	R-4300
THT-140-488-3	3.000	Polyester	Weiß	2	19,05	22,86	25,44	22,23	53,34	R-4300
THT-91-498-5	5.000	Vinylgewebe	Weiß	4	19,05	23,80	22,23	26,98	88,90	R-7961
<b>20,00 mm Etikettenbreite</b>										
THT-G2-8423-YL	10.000	Polyester	Gelb	4	20,00	8,00	23,00	15,00	108,00	R-7961
<b>20,32 mm Etikettenbreite</b>										
THT-95-498-5	5.000	Vinylgewebe	Weiß	3	20,32	36,50	22,86	39,68	71,12	R-7961
THT-69-499-3	3.000	Nylongewebe	Weiß	2	20,32	36,50	22,86	39,12	48,26	R-4900
<b>22,86 mm Etikettenbreite</b>										
THT-2-423-10	10.000	Polyester	Weiß	3	22,86	6,35	28,58	8,89	85,09	R-6000
THT-2-426-10	10.000	Polyimid	Beige	3	22,86	6,35	28,58	8,89	85,09	R-4300
THT-2-437-10	10.000	Tedlar®	Weiß	3	22,86	6,35	28,58	8,89	85,09	R-6000
THT-2-457-10	10.000	Polyimid	Weiß	3	22,86	6,35	28,58	8,89	85,09	R-6000
THT-2-473-10	10.000	Polyester	Weiß	3	22,86	6,35	28,58	8,89	85,09	R-6000
THT-2-478-10	10.000	Polyester	Weiß	3	22,86	6,35	28,58	8,89	85,09	R-6000
THT-2-479-10	10.000	Polyester	Weiß	3	22,86	6,35	28,58	8,89	85,09	R-6000
THT-49-423-10	10.000	Polyester	Weiß	1	22,86	6,35	—	8,89	27,94	R-6000
THT-49-426-10	10.000	Polyimid	Beige	1	22,86	6,35	—	8,89	27,94	R-4300
THT-49-457-10	10.000	Polyimid	Weiß	1	22,86	6,35	—	8,89	27,94	R-6000
THT-49-473-10	10.000	Polyester	Weiß	1	22,86	6,35	—	8,89	27,94	R-6000
THT-49-478-10	10.000	Polyester	Weiß	1	22,86	6,35	—	8,89	27,94	R-6000
THT-49-479-10	10.000	Polyester	Weiß	1	22,86	6,35	—	8,89	27,94	R-6000
THT-141-488-3	3.000	Polyester	Weiß	2	22,86	22,86	25,40	25,40	53,34	R-4300
<b>25,40 mm Etikettenbreite</b>										
THT-41-423-10	10.000	Polyester	Weiß	3	25,40	4,75	27,31	7,29	85,09	R-6000
THT-41-426-10	10.000	Polyimid	Beige	3	25,40	4,75	27,31	7,29	85,09	R-4300
THT-42-423-10	10.000	Polyester	Weiß	1	25,40	4,75	—	6,93	30,48	R-6000
THT-42-426-10	10.000	Polyimid	Beige	1	25,40	4,75	—	6,93	30,48	R-4300
THT-42-457-10	10.000	Polyimid	Weiß	1	25,40	4,75	—	6,93	30,48	R-6000
THT-42-477-10	10.000	Polyimid	Weiß	1	25,40	4,75	—	6,93	30,48	R-6000
THT-42-478-10	10.000	Polyimid	Weiß	1	25,40	4,75	—	6,93	30,48	R-6000
THT-42-479-10	10.000	Polyimid	Weiß	1	25,40	4,75	—	6,93	30,48	R-6000
THT-42-497-10	10.000	Polyimid	Weiß	1	25,40	4,75	—	6,93	30,48	R-6000

**Hinweis:** Die in der Tabelle aufgeführten Etiketten sind nach Breite, Höhe, 3-stelliger Materialnummer (in der Artikelnummer enthalten) und Stanznummer (in der Artikelnummer enthalten) geordnet.


# Etiketten-Übersicht nach Größe



Artikelnummer	Stück pro Packung	Material	Farbe	Etiketten pro Reihe	Etikettenbreite (mm) A	Etikettenhöhe (mm) B	Horizontaler Vorschub (mm) C	Vertikaler Vorschub (mm) D	Bahnbreite (mm) E	Empfohlene Farbband-Serie
<b>25,40 mm Etikettenbreite (Fortsetzung)</b>										
THTCLT-08-457-5	5.000	Polyimid	Weiß	1	25,40	6,35	—	15,24	30,48	R-6000
THT-51-423-10	10.000	Polyester	Weiß	3	25,40	6,35	27,31	9,53	85,09	R-6000
THT-51-426-10	10.000	Polyimid	Beige	3	25,40	6,35	27,31	9,53	85,09	R-4300
THT-103-423-10	10.000	Polyester	Weiß	1	25,40	6,35	—	8,89	30,48	R-6000
THT-103-478-10	10.000	Polyimid	Weiß	1	25,40	6,35	—	8,89	30,48	R-6000
THT-103-479-10	10.000	Polyimid	Weiß	1	25,40	6,35	—	8,89	30,48	R-6000
THT-103-497-10	10.000	Polyimid	Weiß	1	25,40	6,35	—	8,89	30,48	R-6000
THT-3-413-10	10.000	Metallisierter Polyester	Silber	3	25,40	9,53	27,31	12,07	85,09	R-6000
THT-3-423-10	10.000	Polyester	Weiß	3	25,40	9,53	27,31	12,07	85,09	R-6000
THT-3-426-10	10.000	Polyimid	Beige	3	25,40	9,53	27,31	12,07	85,09	R-4300
THT-3-428-10	10.000	Metallisierter Polyester	Silber	3	25,40	9,53	27,31	12,07	85,09	R-4300
THT-3-473-10	10.000	Polyester	Weiß	3	25,40	9,53	27,31	12,07	85,09	R-6000
THT-3-478-10	10.000	Polyimid	Weiß	3	25,40	9,53	27,31	12,07	85,09	R-6000
THT-3-479-10	10.000	Polyimid	Weiß	3	25,40	9,53	27,31	12,07	85,09	R-6000
THT-3-480-10	10.000	Metallisierter Polyester	Silber	3	25,40	9,53	27,31	12,07	85,09	R-6000
THT-58-457-10	10.000	Polyimid	Weiß	1	25,40	9,53	—	12,07	30,48	R-6000
THT-58-473-10	10.000	Polyester	Weiß	1	25,40	9,53	—	12,07	30,48	R-6000
THT-58-478-10	10.000	Polyimid	Weiß	1	25,40	9,53	—	12,07	30,48	R-6000
THT-58-479-10	10.000	Polyimid	Weiß	1	25,40	9,53	—	12,07	30,48	R-6000
THT-152-499-3	3.000	Nylongewebe	Weiß	2	25,40	9,53	27,94	12,07	58,42	R-4900
THT-30-425-10	10.000	Polyolefin	Weiß	3	25,40	9,98	27,31	12,07	85,09	R-4300
THT-5-351-10	10.000	Fälschungssicheres Vinyl	Weiß	3	25,40	12,70	27,31	15,24	85,09	R-7961
THT-5-352-10	10.000	Fälschungssicheres Vinyl	Silber	3	25,40	12,70	27,31	15,24	85,09	R-6000
THT-5-413-10	10.000	Metallisierter Polyester	Silber	3	25,40	12,70	27,31	15,24	85,09	R-6000
THT-5-422-10	10.000	Polyester	Weiß	3	25,40	12,70	27,31	15,24	85,09	R-6000
THT-5-423-10	10.000	Polyester	Weiß	3	25,40	12,70	27,31	15,24	85,09	R-6000
THT-5-425-10	10.000	Polyolefin	Weiß	3	25,40	12,70	27,31	15,24	85,09	R-4300
THT-5-426-10	10.000	Polyimid	Beige	3	25,40	12,70	27,31	15,24	85,09	R-4300
THT-5-428-10	10.000	Metallisierter Polyester	Silber	3	25,40	12,70	27,31	15,24	85,09	R-4300
THT-5-433-10	10.000	Ablösbarer Polyester	Weiß	3	25,40	12,70	27,31	15,24	85,09	R-6000
THT-5-434-10	10.000	Metallisierter Polyester	Silber	3	25,40	12,70	27,31	15,24	85,09	R-6000
THT-5-435-10	10.000	Glänzender, metallisierter Polyester	Silber	3	25,40	12,70	27,31	15,24	85,09	R-6000
THT-5-437W-10	10.000	Tedlar®	Weiß	3	25,40	12,70	27,31	15,24	85,09	R-4300
THT-5-437YL-10	10.000	Tedlar	Gelb	3	25,40	12,70	27,31	15,24	85,09	R-4300
THT-5-438-10	10.000	Fälschungssicherer Polyester	Silber	3	25,40	12,70	27,31	15,24	85,09	R-4300
THT-5-449-10	10.000	Polyolefin	Weiß	3	25,40	12,70	27,31	15,24	85,09	R-7961
THT-5-459-10	10.000	Polyester	Weiß	3	25,40	12,70	27,31	15,24	85,09	R-6000
THT-5-473-10	10.000	Polyester	Weiß	3	25,40	12,70	27,31	15,24	85,09	R-6000
THT-5-478-10	10.000	Polyimid	Weiß	3	25,40	12,70	27,31	15,24	85,09	R-6000
THT-5-479-10	10.000	Polyimid	Weiß	3	25,40	12,70	27,31	15,24	85,09	R-6000
THT-5-480-10	10.000	Metallisierter Polyester	Silber	3	25,40	12,70	27,31	15,24	85,09	R-6000
THT-5-483-10	10.000	Polyester	Weiß	3	25,40	12,70	27,31	15,24	85,09	R-6000
THT-5-484-10	10.000	Polyester	Weiß	3	25,40	12,70	27,31	15,24	85,09	R-6000
THT-5-486-10	10.000	Metallisierter Polyester	Silber	3	25,40	12,70	27,31	15,24	85,09	R-4300
THT-5-489-10	10.000	Polyester	Weiß	3	25,40	12,70	27,31	15,24	85,09	R-4300
THT-5-498-10	10.000	Vinylgewebe	Weiß	3	25,40	12,70	27,31	15,24	85,09	R-7961
THT-39-430-10	10.000	Polyester	Transparent	3	25,40	12,70	27,31	15,88	85,09	R-6000
THT-59-423-10	10.000	Polyester	Weiß	1	25,40	12,70	—	15,24	30,48	R-6000
THT-59-457-10	10.000	Polyimid	Weiß	1	25,40	12,70	—	15,24	30,48	R-6000
THT-59-473-10	10.000	Polyester	Weiß	1	25,40	12,70	—	15,24	30,48	R-6000
THT-59-478-10	10.000	Polyimid	Weiß	1	25,40	12,70	—	15,24	30,48	R-6000
THT-59-479-10	10.000	Polyimid	Weiß	1	25,40	12,70	—	15,24	30,48	R-6000
THT-59-483-10	10.000	Polyester	Weiß	1	25,40	12,70	—	15,24	30,48	R-6000
THT-59-486-10	10.000	Metallisierter Polyester	Silber	1	25,40	12,70	—	15,24	30,48	R-4300
THT-59-489-10	10.000	Polyester	Weiß	1	25,40	12,70	—	15,24	30,48	R-4300
THT-59-497-10	10.000	Polyimid	Weiß	1	25,40	12,70	—	15,24	30,48	R-6000
THT-88-498-5	5.000	Vinylgewebe	Weiß	2	25,40	19,05	27,94	22,23	58,42	R-7961
THT-89-498-5	5.000	Vinylgewebe	Weiß	3	25,40	36,50	27,94	39,68	86,36	R-7961

**Hinweis:** Die in der Tabelle aufgeführten Etiketten sind nach Breite, Höhe, 3-stelliger Materialnummer (in der Artikelnummer enthalten) und Stanznummer (in der Artikelnummer enthalten) geordnet.


# Etiketten-Übersicht nach Größe



Artikelnummer	Stück pro Packung	Material	Farbe	Etiketten pro Reihe	Etikettenbreite (mm) A	Etikettenhöhe (mm) B	Horizontaler Vorschub (mm) C	Vertikaler Vorschub (mm) D	Bahnbreite (mm) E	Empfohlene Farbband-Serie
<b>27,94 mm Etikettenbreite</b>										
THT-31-423-10	10.000	Polyester	Weiß	2	27,94	9,65	30,48	12,70	63,50	R-6000
<b>30,00 mm Etikettenbreite</b>										
THT-111-7599	5.000	Polyethylen	Weiß	1	30,00	8,00	30,00	15,93	60,00	R-4300
THT-111U-7596-10	10.000	Vinyl	Weiß	1	30,00	4,10	35,00	6,00	90,00	R-4300
THT-111U-7596-10-YL	10.000	Vinyl	Gelb	1	30,00	4,10	35,00	6,00	90,00	R-4300
THTFP-01-425	2.500	Polyolefin	Weiß	1	30,00	10,00	—	26,03	56,00	R-4300
THTFT-01-425	2.500	Polyolefin	Weiß	1	30,00	10,00	33,00	46,04	69,00	R-4300
<b>31,15 mm Etikettenbreite</b>										
THT-13-423-10	10.000	Polyester	Weiß	2	31,75	6,35	33,02	9,53	69,85	R-6000
THT-13-426-10	10.000	Polyimid	Beige	2	31,75	6,35	33,02	9,53	69,85	R-4300
THT-13-433-10	10.000	Ablösbarer Polyester	Weiß	2	31,75	6,35	33,02	9,53	69,85	R-6000
THT-13-449-10	10.000	Polyolefin	Weiß	2	31,75	6,35	33,02	9,53	69,85	R-7961
THT-13-457-10	10.000	Polyimid	Weiß	2	31,75	6,35	33,02	9,53	69,85	R-6000
THT-13-473-10	10.000	Polyester	Weiß	2	31,75	6,35	33,02	9,53	69,85	R-6000
THT-43-423-10	10.000	Polyester	Weiß	1	31,75	6,35	—	8,89	36,83	R-6000
THT-43-426-10	10.000	Polyimid	Beige	1	31,75	6,35	—	8,89	36,83	R-4300
THT-43-457-10	10.000	Polyimid	Weiß	1	31,75	6,35	—	8,89	36,83	R-6000
THT-43-473-10	10.000	Polyester	Weiß	1	31,75	6,35	—	8,89	36,83	R-6000
THT-43-477-10	10.000	Polyimid	Weiß	1	31,75	6,35	—	8,89	36,83	R-6000
THT-43-478-10	10.000	Polyimid	Weiß	1	31,75	6,35	—	8,89	36,83	R-6000
THT-43-479-10	10.000	Polyimid	Weiß	1	31,75	6,35	—	8,89	36,83	R-6000
THT-43-497-10	10.000	Polyimide	White	1	31,75	6,35	—	8,89	36,83	R-6000
THT-29-423-10	10.000	Polyester	Weiß	2	31,75	9,53	33,02	12,07	69,85	R-6000
THT-29-426-10	10.000	Polyimid	Beige	2	31,75	9,53	33,02	12,07	69,85	R-4300
THT-29-437W-10	10.000	Tedlar®	Weiß	2	31,75	9,53	33,02	12,07	69,85	R-4300
THT-29-437YL-10	10.000	Tedlar	Gelb	2	31,75	9,53	33,02	12,07	69,85	R-4300
THT-29-478-10	10.000	Polyester	Weiß	2	31,75	9,53	33,02	12,07	69,85	R-6000
THT-29-479-10	10.000	Polyester	Weiß	2	31,75	9,53	33,02	12,07	69,85	R-6000
<b>34,93 mm Etikettenbreite</b>										
THT-40-423-10	10.000	Polyester	Weiß	2	34,93	6,35	37,47	9,53	77,47	R-6000
THT-40-426-10	10.000	Polyimid	Beige	2	34,93	6,35	37,47	9,53	77,47	R-4300
THT-40-457-10	10.000	Polyimid	Weiß	2	34,93	6,35	37,47	9,53	77,47	R-6000
THT-40-477-10	10.000	Polyimid	Weiß	2	34,93	6,35	37,47	9,53	77,47	R-6000
THT-40-497-10	10.000	Polyimid	Weiß	2	34,93	6,35	37,47	9,53	77,47	R-6000
THT-44-423-10	10.000	Polyester	Weiß	1	34,93	6,35	—	8,89	40,64	R-6000
THT-44-426-10	10.000	Polyimid	Beige	1	34,93	6,35	—	8,89	40,64	R-4300
THT-44-457-10	10.000	Polyimid	Weiß	1	34,93	6,35	—	8,89	40,64	R-6000
THT-44-477-10	10.000	Polyimid	Weiß	1	34,93	6,35	—	8,89	40,64	R-6000
THT-44-478-10	10.000	Polyimid	Weiß	1	34,93	6,35	—	8,89	40,64	R-6000
THT-44-479-10	10.000	Polyimid	Weiß	1	34,93	6,35	—	8,89	40,64	R-6000
THT-44-497-10	10.000	Polyimid	Weiß	1	34,93	6,35	—	8,89	40,64	R-6000
<b>38,10 mm Etikettenbreite</b>										
THT-28-423-10	10.000	Polyester	Weiß	2	38,10	3,18	41,91	6,35	85,09	R-6000
THT-28-426-10	10.000	Polyimid	Beige	2	38,10	3,18	41,91	6,35	85,09	R-4300
THT-60-457-10	10.000	Polyimid	Weiß	1	38,10	3,18	—	5,72	43,18	R-6000
THT-60-477-10	10.000	Polyimid	Weiß	1	38,10	3,18	—	5,72	43,18	R-6000
THT-60-478-10	10.000	Polyimid	Weiß	1	38,10	3,18	—	5,72	43,18	R-6000
THT-60-479-10	10.000	Polyimid	Weiß	1	38,10	3,18	—	5,72	43,18	R-6000
THT-60-497-10	10.000	Polyimid	Weiß	1	38,10	3,18	—	5,72	43,18	R-6000
THT-4-351-10	10.000	Fälschungssicheres Vinyl	Weiß	2	38,10	6,35	41,91	8,89	85,09	R-7961
THT-4-423-10	10.000	Polyester	Weiß	2	38,10	6,35	41,91	8,89	85,09	R-6000
THT-4-426-10	10.000	Polyimid	Beige	2	38,10	6,35	41,91	8,89	85,09	R-4300
THT-4-457-10	10.000	Polyimid	Weiß	2	38,10	6,35	41,91	8,89	85,09	R-6000
THT-4-473-10	10.000	Polyester	Weiß	2	38,10	6,35	41,91	8,89	85,09	R-6000
THT-4-478-10	10.000	Polyester	Weiß	2	38,10	6,35	41,91	8,89	85,09	R-6000
THT-4-479-10	10.000	Polyester	Weiß	2	38,10	6,35	41,91	8,89	85,09	R-6000

**Hinweis:** Die in der Tabelle aufgeführten Etiketten sind nach Breite, Höhe, 3-stelliger Materialnummer (in der Artikelnummer enthalten) und Stanznummer (in der Artikelnummer enthalten) geordnet.


# Etiketten-Übersicht nach Größe



Artikelnummer	Stück pro Packung	Material	Farbe	Etiketten pro Reihe	Etikettenbreite (mm) A	Etikettenhöhe (mm) B	Horizontaler Vorschub (mm) C	Vertikaler Vorschub (mm) D	Bahnbreite (mm) E	Empfohlene Farbband-Serie
<b>38,10 mm Etikettenbreite (Fortsetzung)</b>										
THTCLT-09-457-5	5.000	Polyimid	Weiß	1	38,10	6,35	—	9,33	44,00	R-6000
THT-45-423-10	10.000	Polyester	Weiß	1	38,10	6,35	—	8,89	43,18	R-6000
THT-45-426-10	10.000	Polyimid	Beige	1	38,10	6,35	—	8,89	43,18	R-4300
THT-45-457-10	10.000	Polyimid	Weiß	1	38,10	6,35	—	8,89	43,18	R-6000
THT-45-473-10	10.000	Polyester	Weiß	1	38,10	6,35	—	8,89	43,18	R-6000
THT-45-477-10	10.000	Polyimid	Weiß	1	38,10	6,35	—	8,89	43,18	R-6000
THT-45-478-10	10.000	Polyimid	Weiß	1	38,10	6,35	—	8,89	43,18	R-6000
THT-45-479-10	10.000	Polyimid	Weiß	1	38,10	6,35	—	8,89	43,18	R-6000
THT-45-497-10	10.000	Polyimid	Weiß	1	38,10	6,35	—	8,89	43,18	R-6000
THT-102-422-10	10.000	Polyester	Weiß	1	38,10	9,40	—	12,70	43,18	R-6000
THT-147-422-10	10.000	Polyester	Weiß	2	38,10	9,53	41,91	12,06	85,09	R-6000
THT-147-430-10	10.000	Polyester	Transparent	2	38,10	9,53	41,91	12,06	85,09	R-6000
THT-37-352-10	10.000	Fälschungssicheres Vinyl	Silber	2	38,10	12,70	41,91	15,24	85,09	R-6000
THT-37-413-10	10.000	Metallisierter Polyester	Silber	2	38,10	12,70	41,91	15,24	85,09	R-6000
THT-37-423-10	10.000	Polyester	Weiß	2	38,10	12,70	41,91	15,24	85,09	R-6000
THT-37-428-10	10.000	Metallisierter Polyester	Silber	2	38,10	12,70	41,91	15,24	85,09	R-4300
THT-37-434-10	10.000	Metallisierter Polyester	Silber	2	38,10	12,70	41,91	15,24	85,09	R-6000
THT-37-480-10	10.000	Metallisierter Polyester	Silber	2	38,10	12,70	41,91	15,24	85,09	R-6000
THT-37-483-10	10.000	Polyester	White	2	38,10	12,70	41,91	15,24	85,09	R-6000
THT-37-486-10	10.000	Metallisierter Polyester	Silber	2	38,10	12,70	41,91	15,24	85,09	R-4300
THT-37-489-10	10.000	Polyester	Weiß	2	38,10	12,70	41,91	15,24	85,09	R-4300
THT-6-352-10	10.000	Fälschungssicheres Vinyl	Silber	2	38,10	19,05	41,91	22,23	85,09	R-6000
THT-6-413-10	10.000	Metallisierter Polyester	Silber	2	38,10	19,05	41,91	22,23	85,09	R-6000
THT-6-423-10	10.000	Polyester	Weiß	2	38,10	19,05	41,91	22,23	85,09	R-6000
THT-6-428-10	10.000	Metallisierter Polyester	Silber	2	38,10	19,05	41,91	22,23	85,09	R-4300
THT-6-434-10	10.000	Metallisierter Polyester	Silber	2	38,10	19,05	41,91	22,23	85,09	R-6000
THT-6-480-10	10.000	Metallisierter Polyester	Silber	2	38,10	19,05	41,91	22,23	85,09	R-6000
THT-6-486-10	10.000	Metallisierter Polyester	Silber	2	38,10	19,05	41,91	22,23	85,09	R-4300
THT-136-499-3	3.000	Nylongewebe	Weiß	1	38,10	19,05	—	22,23	43,18	R-4900
<b>44,45 mm Etikettenbreite</b>										
THT-72-457-10	10.000	Polyimid	Weiß	1	44,45	6,35	—	8,89	49,53	R-6000
THT-72-478-10	10.000	Polyimid	Weiß	1	44,45	6,35	—	8,89	49,53	R-6000
THT-72-479-10	10.000	Polyimid	Weiß	1	44,45	6,35	—	8,89	49,53	R-6000
THT-72-497-10	10.000	Polyimid	Weiß	1	44,45	6,35	—	8,89	49,53	R-6000
<b>50,80 mm Etikettenbreite</b>										
THT-15-351-2.5	2.500	Fälschungssicheres Vinyl	Weiß	1	50,80	6,35	—	9,53	55,88	R-7961
THT-15-423-2.5	2.500	Polyester	Weiß	1	50,80	6,35	—	9,53	55,88	R-6000
THT-15-426-2.5	2.500	Polyimid	Beige	1	50,80	6,35	—	9,53	55,88	R-4300
THT-15-457-2.5	2.500	Polyimid	Weiß	1	50,80	6,35	—	9,53	55,88	R-6000
THT-15-473-2.5	2.500	Polyester	Weiß	1	50,80	6,35	—	9,53	55,88	R-6000
THT-15-477-2.5	2.500	Polyimid	Weiß	1	50,80	6,35	—	9,53	55,88	R-6000
THT-15-497-2.5	2.500	Polyimid	Weiß	1	50,80	6,35	—	9,53	55,88	R-6000
THT-48-423-10	10.000	Polyester	Weiß	1	50,80	6,35	—	8,89	55,88	R-6000
THT-48-426-10	10.000	Polyimid	Beige	1	50,80	6,35	—	8,89	55,88	R-4300
THT-48-457-10	10.000	Polyimid	Weiß	1	50,80	6,35	—	8,89	55,88	R-6000
THT-48-473-10	10.000	Polyester	Weiß	1	50,80	6,35	—	8,89	55,88	R-6000
THT-48-477-10	10.000	Polyimid	Weiß	1	50,80	6,35	—	8,89	55,88	R-6000
THT-48-478-10	10.000	Polyimid	Weiß	1	50,80	6,35	—	8,89	55,88	R-6000
THT-48-479-10	10.000	Polyimid	Weiß	1	50,80	6,35	—	8,89	55,88	R-6000
THT-48-497-10	10.000	Polyimid	Weiß	1	50,80	6,35	—	8,89	55,88	R-6000
THT-151-499-3	3.000	Nylongewebe	Weiß	1	50,80	6,35	—	8,89	55,88	R-4900
THT-79-423-10	10.000	Polyester	Weiß	1	50,80	10,16	—	12,70	55,88	R-6000
THT-53-352-3	3.000	Fälschungssicheres Vinyl	Silber	1	50,80	12,70	—	15,24	55,88	R-6000
THT-53-413-3	3.000	Metallisierter Polyester	Silber	1	50,80	12,70	—	15,24	55,88	R-6000
THT-53-423-3	3.000	Polyester	Weiß	1	50,80	12,70	—	15,24	55,88	R-6000
THT-53-424-3	3.000	Papier	Weiß	1	50,80	12,70	—	15,24	55,88	R-4300
THT-53-428-3	3.000	Metallisierter Polyester	Silber	1	50,80	12,70	—	15,24	55,88	R-4300
THT-53-480-3	3.000	Metallisierter Polyester	Silber	1	50,80	12,70	—	15,24	55,88	R-6000
THT-53-486-3	3.000	Metallisierter Polyester	Silber	1	50,80	12,70	—	15,24	55,88	R-4300

**Hinweis:** Die in der Tabelle aufgeführten Etiketten sind nach Breite, Höhe, 3-stelliger Materialnummer (in der Artikelnummer enthalten) und Stanznummer (in der Artikelnummer enthalten) geordnet.


# Etiketten-Übersicht nach Größe



Artikelnummer	Stück pro Packung	Material	Farbe	Etiketten pro Reihe	Etikettenbreite (mm) A	Etikettenhöhe (mm) B	Horizontaler Vorschub (mm) C	Vertikaler Vorschub (mm) D	Bahnbreite (mm) E	Empfohlene Farbband-Serie
<b>50,80 mm Etikettenbreite (Fortsetzung)</b>										
THT-17-351-3	3.000	Fälschungssicheres Vinyl	Weiß	1	50,80	25,40	—	28,58	53,98	R-7961
THT-17-352-3	3.000	Fälschungssicheres Vinyl	Silber	1	50,80	25,40	—	28,58	53,98	R-6000
THT-17-408-3	3.000	Papier	Weiß	1	50,80	25,40	—	28,58	55,88	R-7942
THT-17-413-3	3.000	Metallisierter Polyester	Silber	1	50,80	25,40	—	28,58	53,98	R-6000
THT-17-422-3	3.000	Polyester	Weiß	1	50,80	25,40	—	28,58	55,88	R-6000
THT-17-423-3	3.000	Polyester	Weiß	1	50,80	25,40	—	28,58	55,88	R-6000
THT-17-424-3	3.000	Papier	Weiß	1	50,80	25,40	—	28,58	55,88	R-4300
THT-17-425-3	3.000	Polypropylen	Weiß	1	50,80	25,40	—	28,58	55,88	R-4300
THT-17-428-3	3.000	Metallisierter Polyester	Silber	1	50,80	25,40	—	28,58	55,88	R-4300
THT-17-430-3	3.000	Polyester	Transparent	1	50,80	25,40	—	28,58	55,88	R-6000
THT-17-434-3	3.000	Metallisierter Polyester	Silber	1	50,80	25,40	—	28,58	55,88	R-6000
THT-17-438-3	3.000	Fälschungssicherer Polyester	Silber	1	50,80	25,40	—	28,58	55,88	R-4300
THT-17-449-3	3.000	Polyolefin	Weiß	1	50,80	25,40	—	28,58	55,88	R-7961
THT-17-480-3	3.000	Metallisierter Polyester	Silber	1	50,80	25,40	—	28,58	53,98	R-6000
THT-17-483-3	3.000	Polyester	Weiß	1	50,80	25,40	—	28,58	55,88	R-6000
THT-17-484-3	3.000	Polyester	Weiß	1	50,80	25,40	—	28,58	55,88	R-6000
THT-17-486-3	3.000	Metallisierter Polyester	Silber	1	50,80	25,40	—	28,58	55,88	R-4300
THT-17-489-3	3.000	Polyester	Weiß	1	50,80	25,40	—	28,58	55,88	R-4300
THT-106-413	1	Metallisierter Polyester	Silber	1	50,80	91,44 m	—	91,44 m		R-6000
THT-106-480	1	Metallisierter Polyester	Silber	1	50,80	91,44 m	—	91,44 m		R-6000
THT-137-499-3	3.000	Nylongewebe	Weiß	1	50,80	25,40	—	28,58	55,88	R-4900
XTHT-17-8423-5	5.000	Polyester	Weiß	1	50,80	25,40	—	28,58	55,58	R-7961
<b>63,50 mm Etikettenbreite</b>										
THT-142-423-2.5	2.500	Polyester	Weiß	1	63,50	5,08	—	7,62	68,58	R-6000
<b>69,85 mm Etikettenbreite</b>										
THT-7-352-3	3.000	Fälschungssicheres Vinyl	Silber	1	69,85	31,75	—	34,93	74,93	R-6000
THT-7-413-3	3.000	Metallisierter Polyester	Silber	1	69,85	31,75	—	34,93	74,93	R-6000
THT-7-422-3	3.000	Polyester	Weiß	1	69,85	31,75	—	34,93	74,93	R-6000
THT-7-423-3	3.000	Polyester	Weiß	1	69,85	31,75	—	34,93	74,93	R-6000
THT-7-424-3	3.000	Papier	Weiß	1	69,85	31,75	—	34,93	74,93	R-4300
THT-7-425-3	3.000	Polypropylen	Weiß	1	69,85	31,75	—	34,93	74,93	R-4300
THT-7-428-3	3.000	Metallisierter Polyester	Silber	1	69,85	31,75	—	34,93	74,93	R-4300
THT-7-480-3	3.000	Metallisierter Polyester	Silber	1	69,85	31,75	—	34,93	74,93	R-6000
THT-7-483-3	3.000	Polyester	Weiß	1	69,85	31,75	—	34,93	74,93	R-6000
THT-7-486-3	3.000	Metallisierter Polyester	Silber	1	69,85	31,75	—	34,93	74,93	R-4300
THT-7-489-3	3.000	Polyester	Weiß	1	69,85	31,75	—	34,93	74,93	R-4300
<b>76,20 mm Etikettenbreite</b>										
THT-16-423-2.5	2.500	Polyester	Weiß	1	76,20	6,35	—	9,53	81,28	R-6000
THT-16-426-2.5	2.500	Polyimid	Beige	1	76,20	6,35	—	9,53	81,28	R-4300
THT-16-478-2.5	2.500	Polyimid	Weiß	1	76,20	6,35	—	9,53	81,28	R-6000
THT-16-479-2.5	2.500	Polyimid	Weiß	1	76,20	6,35	—	9,53	81,28	R-6000
THT-16-497-2.5	2.500	Polyimid	Weiß	1	76,20	6,35	—	9,53	81,28	R-6000
THT-18-352-3	3.000	Fälschungssicheres Vinyl	Silber	1	76,20	25,40	—	28,58	81,28	R-6000
THT-18-408-3	3.000	Papier	Weiß	1	76,20	25,40	—	28,58	81,28	R-7942
THT-18-413-3	3.000	Metallisierter Polyester	Silber	1	76,20	25,40	—	28,58	81,28	R-6000
THT-18-422-3	3.000	Polyester	Weiß	1	76,20	25,40	—	28,58	81,28	R-6000
THT-18-423-3	3.000	Polyester	Weiß	1	76,20	25,40	—	28,58	81,28	R-6000
THT-18-424-3	3.000	Papier	Weiß	1	76,20	25,40	—	28,58	81,28	R-4300
THT-18-425-3	3.000	Polypropylen	Weiß	1	76,20	25,40	—	28,58	81,28	R-4300
THT-18-428-3	3.000	Metallisierter Polyester	Silber	1	76,20	25,40	—	28,58	81,28	R-4300
THT-18-430-3	3.000	Polyester	Transparent	1	76,20	25,40	—	28,58	81,28	R-6000
THT-18-433-3	3.000	Ablösbarer Polyester	Weiß	1	76,20	25,40	—	28,58	81,28	R-6000
THT-18-434-3	3.000	Metallisierter Polyester	Silber	1	76,20	25,40	—	28,58	81,28	R-6000
THT-18-435-3	3.000	Glänzender, metallisierter Polyester	Silber	1	76,20	25,40	—	28,58	81,28	R-6000
THT-18-438-3	3.000	Fälschungssicherer Polyester	Silber	1	76,20	25,40	—	28,58	81,28	R-4300
THT-18-449-3	3.000	Polyolefin	Weiß	1	76,20	25,40	—	28,58	81,28	R-7961
THT-18-480-3	3.000	Metallisierter Polyester	Silber	1	76,20	25,40	—	28,58	81,28	R-6000
THT-18-483-3	3.000	Polyester	Weiß	1	76,20	25,40	—	28,58	81,28	R-6000
THT-18-484-3	3.000	Polyester	Weiß	1	76,20	25,40	—	28,58	81,28	R-6000
THT-18-486-3	3.000	Metallisierter Polyester	Silber	1	76,20	25,40	—	28,58	81,28	R-4300

**Hinweis:** Die in der Tabelle aufgeführten Etiketten sind nach Breite, Höhe, 3-stelliger Materialnummer (in der Artikelnummer enthalten) und Stanznummer (in der Artikelnummer enthalten) geordnet.


# Etiketten-Übersicht nach Größe



Artikelnummer	Stück pro Packung	Material	Farbe	Etiketten pro Reihe	Etikettenbreite (mm) A	Etikettenhöhe (mm) B	Horizontaler Vorschub (mm) C	Vertikaler Vorschub (mm) D	Bahnbreite (mm) E	Empfohlene Farbband-Serie
<b>76,20 mm Etikettenbreite (Fortsetzung)</b>										
THT-18-489-3	3.000	Polyester	Weiß	1	76,20	25,40	—	28,58	81,28	R-4300
XTHT-18-8423-5	5.000	Polyester	Weiß	1	76,20	25,40	—	28,58	81,28	R-7961
THT-19-352-1	1.000	Fälschungssicheres Vinyl	Silber	1	76,20	50,80	—	53,98	81,28	R-6000
THT-19-408-1	1.000	Papier	Weiß	1	76,20	50,80	—	53,98	81,28	R-7942
THT-19-413-1	1.000	Metallisierter Polyester	Silber	1	76,20	50,80	—	53,98	81,28	R-6000
THT-19-422-1	1.000	Polyester	Weiß	1	76,20	50,80	—	53,98	81,28	R-6000
THT-19-423-1	1.000	Polyester	Weiß	1	76,20	50,80	—	53,98	81,28	R-6000
THT-19-424-1	1.000	Papier	Weiß	1	76,20	50,80	—	53,98	81,28	R-4300
THT-19-425-1	1.000	Polypropylen	Weiß	1	76,20	50,80	—	53,98	81,28	R-4300
THT-19-428-1	1.000	Metallisierter Polyester	Silber	1	76,20	50,80	—	53,98	81,28	R-4300
THT-19-430-1	1.000	Polyester	Transparent	1	76,20	50,80	—	53,98	81,28	R-6000
THT-19-432-1	1.000	Polyester	Transparent	1	76,20	50,80	—	53,98	81,28	R-6000
THT-19-433-1	1.000	Ablösbarer Polyester	Weiß	1	76,20	50,80	—	53,98	81,28	R-6000
THT-19-434-1	1.000	Metallisierter Polyester	Silber	1	76,20	50,80	—	53,98	81,28	R-6000
THT-19-435-1	1.000	Glänzender, metallisierter Polyester	Silber	1	76,20	50,80	—	53,98	81,28	R-6000
THT-19-438-1	1.000	Fälschungssicherer Polyester	Silber	1	76,20	50,80	—	53,98	81,28	R-4300
THT-19-449-1	1.000	Polyolefin	Weiß	1	76,20	50,80	—	53,98	81,28	R-7961
THT-19-459-1	1.000	Polyester	Weiß	1	76,20	50,80	—	53,98	81,28	R-6000
THT-19-480-1	1.000	Metallisierter Polyester	Silber	1	76,20	50,80	—	53,98	81,28	R-6000
THT-19-483-1	1.000	Polyester	Weiß	1	76,20	50,80	—	53,98	81,28	R-6000
THT-19-484-1	1.000	Polyester	Weiß	1	76,20	50,80	—	53,98	81,28	R-6000
THT-19-486-1	1.000	Metallisierter Polyester	Silber	1	76,20	50,80	—	53,98	81,28	R-4300
THT-19-489-1	1.000	Polyester	Weiß	1	76,20	50,80	—	53,98	81,28	R-4300
XTHT-19-8423-3	3.000	Polyester	Weiß	1	76,20	50,80	—	53,98	81,28	R-7961
THT-20-408-1	1.000	Papier	Weiß	1	76,20	127,00	—	130,18	81,28	R-7942
THT-20-424-1	1.000	Papier	Weiß	1	76,20	127,00	—	130,18	81,28	R-4300
THT-20-425-1	1.000	Polypropylen	Weiß	1	76,20	127,00	—	130,18	81,28	R-4300
THT-21-413	1	Metallisierter Polyester	Silber	1	76,20	91,44 m	—	91,44 m	81,28	R-6000
THT-21-423	1	Polyester	Weiß	1	76,20	91,44 m	—	91,44 m	81,28	R-6000
THT-21-424	1	Papier	Weiß	1	76,20	91,44 m	—	91,44 m	81,28	R-4300
THT-21-428	1	Metallisierter Polyester	Silber	1	76,20	91,44 m	—	91,44 m	81,28	R-4300
THT-21-430	1	Polyester	Transparent	1	76,20	91,44 m	—	91,44 m	81,28	R-6000
THT-21-434	1	Metallisierter Polyester	Silber	1	76,20	91,44 m	—	91,44 m	81,28	R-6000
THT-21-437-W	1	Tedlar®	Weiß	1	76,20	91,44 m	—	91,44 m	81,28	R-4300
THT-21-437-YL	1	Tedlar	Gelb	1	76,20	91,44 m	—	91,44 m	81,28	R-4300
THT-21-438	1	Fälschungssicherer Polyester	Silber	1	76,20	91,44 m	—	91,44 m	81,28	R-4300
THT-21-480	1	Metallisierter Polyester	Silber	1	76,20	91,44 m	—	91,44 m	81,28	R-6000
THT-21-483	1	Polyester	Weiß	1	76,20	91,44 m	—	91,44 m	81,28	R-6000
THT-21-486	1	Metallisierter Polyester	Silber	1	76,20	91,44 m	—	91,44 m	81,28	R-4300
THT-21-489	1	Polyester	Weiß	1	76,20	91,44 m	—	91,44 m	81,28	R-4300
THT-107-413	1	Metallisierter Polyester	Silber	1	101,60	91,44 m	—	91,44 m		R-6000
THT-107-480	1	Metallisierter Polyester	Silber	1	101,60	91,44 m	—	91,44 m		R-6000
<b>101,60 mm Etikettenbreite</b>										
THT-55-408-1	1.000	Papier	Weiß	1	101,60	50,80	—	53,98	106,68	R-7942
THT-55-413-1	1.000	Metallisierter Polyester	Silber	1	101,60	50,80	—	53,98	106,68	R-6000
THT-55-423-1	1.000	Polyester	Weiß	1	101,60	50,80	—	53,98	106,68	R-6000
THT-55-424-1	1.000	Papier	Weiß	1	101,60	50,80	—	53,98	106,68	R-4300
THT-55-425-1	1.000	Polypropylen	Weiß	1	101,60	50,80	—	53,98	106,68	R-4300
THT-55-428-1	1.000	Metallisierter Polyester	Silber	1	101,60	50,80	—	53,98	106,68	R-4300
THT-55-434-1	1.000	Metallisierter Polyester	Silber	1	101,60	50,80	—	53,98	106,68	R-6000
THT-55-435-1	1.000	Glänzender, metallisierter Polyester	Silber	1	101,60	50,80	—	53,98	106,68	R-6000
THT-55-449-1	1.000	Polyolefin	Weiß	1	101,60	50,80	—	53,98	106,68	R-6000
THT-55-480-1	1.000	Metallisierter Polyester	Silber	1	101,60	50,80	—	53,98	106,68	R-6000
THT-55-483-1	1.000	Polyester	Weiß	1	101,60	50,80	—	53,98	106,68	R-6000
THT-55-484-1	1.000	Polyester	Weiß	1	101,60	50,80	—	53,98	106,68	R-6000
THT-55-489-1	1.000	Polyester	Weiß	1	101,60	50,80	—	53,98	106,68	R-4300
XTHT-55-8423-3	3.000	Polyester	Weiß	1	101,60	50,80	—	53,98	106,68	R-7961

**Hinweis:** Die in der Tabelle aufgeführten Etiketten sind nach Breite, Höhe, 3-stelliger Materialnummer (in der Artikelnummer enthalten) und Stanznummer (in der Artikelnummer enthalten) geordnet.

## Etiketten-Übersicht nach Größe




Artikelnummer	Stück pro Packung	Material	Farbe	Etiketten pro Reihe	Etikettenbreite (mm) A	Etikettenhöhe (mm) B	Horizontaler Vorschub (mm) C	Vertikaler Vorschub (mm) D	Bahnbreite (mm) E	Empfohlene Farbband-Serie
<b>101,60 mm Etikettenbreite (Fortsetzung)</b>										
THT-76-422-1	1.000	Polyester	Weiß	1	101,60	76,20	—	79,38	106,68	R-6000
THT-76-425-1	1.000	Polypropylen	Weiß	1	101,60	76,20	—	79,38	106,68	R-4300
THT-76-449-1	1.000	Polyolefin	Weiß	1	101,60	76,20	—	79,38	106,68	R-7961
THT-76-483-1	1.000	Polyester	Weiß	1	101,60	76,20	—	79,38	106,68	R-6000
THT-76-489-1	1.000	Polyester	Weiß	1	101,60	76,20	—	79,38	106,68	R-4300
THT-25-408-1	1.000	Papier	Weiß	1	101,60	152,40	—	155,58	106,68	R-7942
THT-25-424-1	1.000	Papier	Weiß	1	101,60	152,40	—	155,58	106,68	R-4300
THT-78-408-1	1.000	Papier	Weiß	1	101,60	165,10	—	168,28	106,68	R-7942

**Hinweis:** Die in der Tabelle aufgeführten Etiketten sind nach Breite, Höhe, 3-stelliger Materialnummer (in der Artikelnummer enthalten) und Stanznummer (in der Artikelnummer enthalten) geordnet.

## PermaShield™ Etiketten nach Größe

Die Schutzlaminiierung aus transparentem Polyester (B-966) steht auf jeder Seite des Etiketts um 3,18 mm über.




Artikelnummer	Stück pro Packung	Material	Farbe	Etiketten pro Reihe	Etikettenbreite (mm) A	Etikettenhöhe (mm) B	Horizontaler Vorschub (mm) C	Vertikaler Vorschub (mm) D	Bahnbreite (mm) E	Empfohlene Farbband-Serie
<b>31,75 mm Etikettenbreite</b>										
THT-22-423-2	2.000	Polyester	Weiß	2	31,75	19,05	41,91	28,58	85,09	R-6000
THT-22-428-2	2.000	Metallisierter Polyester	Silber	2	31,75	19,05	41,91	28,58	85,09	R-4300
<b>50,80 mm Etikettenbreite</b>										
THT-23-423-2	2.000	Polyester	Weiß	1	50,80	25,40	N/A	34,93	62,23	R-6000
THT-23-428-2	2.000	Metallisierter Polyester	Silber	1	50,80	25,40	N/A	34,93	62,23	R-4300
<b>69,85 mm Etikettenbreite</b>										
THT-24-423-1	1.000	Polyester	Weiß	1	69,85	44,45	N/A	53,98	81,28	R-6000
THT-24-428-1	1.000	Metallisierter Polyester	Silber	1	69,85	44,45	N/A	53,98	81,28	R-4300

**Hinweis:** Die in der Tabelle aufgeführten Etiketten sind nach Breite, Höhe, 3- oder 4-stelliger Materialnummer (in der Artikelnummer enthalten) und Stanznummer (in der Artikelnummer enthalten) geordnet.

## Anhänger nach Größe


1 pro Reihe



Artikelnummer	Stück pro Packung	Material	Farbe	Anhängerbreite (mm) A	Anhängershöhe (mm) B	Empfohlene Farbband-Serie
<b>76,20 mm Etikettenbreite</b>						
THT-33-411-1	2 Rollen à 500	Polyolefin-Anhänger	Weiß	76,20	152,40	R-4300
THT-33-412-1	2 Rollen à 500	Polypropylen-Anhänger	Weiß	76,20	152,40	R-4300

**Hinweis:** Die in der Tabelle aufgeführten Etiketten sind nach Breite, Höhe, 3-stelliger Materialnummer (in der Artikelnummer enthalten) und Stanznummer (in der Artikelnummer enthalten) geordnet.


# Selbstlaminierende Etiketten nach Größe



Artikelnummer	Stück pro Packung	Material	Farbe	Etiketten pro Reihe	Etikettenbreite (mm) A	Etikettenhöhe (mm) B	Bedruckbare Höhe (mm) C	Horizontaler Vorschub (mm) D	Vertikaler Vorschub (mm) E	Bahnbreite (mm) F	Empfohlene Farbband-Serie	Max. Drahtdurchm.
<b>12,70 mm Etikettenbreite</b>												
THT-80-427-5	5.000	Vinyl	Weiß/Transparent	4	12,70	19,05	9,53	15,24	24,13	63,50	R-4300	3
THT-8-427-10	10.000	Vinyl	Weiß/Transparent	5	12,70	36,50	12,70	16,81	41,28	85,09	R-4300	7
<b>19,05 mm Etikettenbreite</b>												
THT-56-427-10	10.000	Vinyl	Weiß/Transparent	4	19,05	23,81	9,52	20,32	28,58	85,09	R-4300	4
THT-73-427-10	10.000	Vinyl	Weiß/Transparent	4	19,05	44,45	12,70	20,32	47,63	85,09	R-4300	10
<b>20,32 mm Etikettenbreite</b>												
THT-74-427-10	10.000	Vinyl	Weiß/Transparent	4	20,32	36,50	12,70	20,32	41,28	85,09	R-4300	7
<b>25,40 mm Etikettenbreite</b>												
THT-9-427-10	10.000	Vinyl	Weiß/Transparent	3	25,40	36,50	12,70	27,30	41,28	85,09	R-4300	7
THT-9-427-10-YL	10.000	Vinyl	Gelb/Transparent	3	25,40	36,50	12,70	27,30	41,28	85,09	R-4300	7
THT-75-427-3	3.000	Vinyl	Weiß/Transparent	2	25,40	57,15	19,05	27,94	60,33	58,42	R-4300	12
THT-75-427-3-YL	3.000	Vinyl	Gelb/Transparent	2	25,40	57,15	19,05	27,94	60,33	58,42	R-4300	12
THT-10-427-3	3.000	Vinyl	Weiß/Transparent	3	25,40	95,25	25,40	27,30	101,60	85,09	R-4300	22
THT-10-427-3-YL	3.000	Vinyl	Gelb/Transparent	3	25,40	95,25	25,40	27,30	101,60	85,09	R-4300	22
THT-81-427-1	1.000	Vinyl	Weiß/Transparent	2	25,40	152,40	38,10	27,94	157,15	55,88	R-4300	36
<b>50,80 mm Etikettenbreite</b>												
THT-27-427-1	1.000	Vinyl	Weiß/Transparent	1	50,80	95,25	25,40	N/A	101,60	55,88	R-4300	22
THT-82-427-5	5.000	Vinyl	Weiß/Transparent	1	50,80	152,40	38,10	N/A	158,75	55,88	R-4300	40
THT-83-427-0.5	500	Vinyl	Weiß/Transparent	1	50,80	177,80	38,10	N/A	182,55	55,88	R-4300	44
<b>63,50 mm Etikettenbreite</b>												
THT-26-427-1	1.000	Vinyl	Weiß/Transparent	1	63,50	57,15	19,05	N/A	61,93	68,58	R-4300	12

Perforierung zwischen den einzelnen selbstlaminierenden Etikettenreihen zur einfacheren Abtrennung oder Fächerfaltung.

**Hinweis:** Die in der Tabelle aufgeführten Etiketten sind nach Breite, Höhe, 3-stelliger Materialnummer (in der Artikelnummer enthalten) und Stanznummer (in der Artikelnummer enthalten) geordnet.



Artikelnummer	Stück pro Packung	Material	Farbe	Etiketten pro Reihe	Etikettenbreite (mm) A	Etikettenhöhe (mm) B	Bedruckbare Höhe (mm) C	Vertikaler Vorschub (mm) D	Bahnbreite (mm) E	Empfohlene Farbband-Serie	Max. Drahtdurchm.
<b>12,70 mm Etikettenbreite</b>											
THT-61-427-5	5.000	Vinyl	Weiß/Transparent	1	36,50	12,70	12,70	17,45	41,58	R-4300	7
<b>19,05 mm Etikettenbreite</b>											
THT-62-427-3.5	3.500	Vinyl	Weiß/Transparent	1	44,45	19,05	12,70	23,80	49,53	R-4300	10
<b>20,32 mm Etikettenbreite</b>											
THT-63-427-3.5	3.500	Vinyl	Weiß/Transparent	1	36,50	20,32	12,70	25,07	41,58	R-4300	7
<b>25,40 mm Etikettenbreite</b>											
THT-64-427-3	3.000	Vinyl	Weiß/Transparent	1	57,15	25,40	19,05	30,15	62,23	R-4300	12
THT-64-427-3-YL	3.000	Vinyl	Gelb/Transparent	1	57,15	25,40	19,05	30,15	62,23	R-4300	12
THT-65-427-3	3.000	Vinyl	Weiß/Transparent	1	95,25	25,40	25,40	30,15	100,33	R-4300	22
THT-65-427-3-YL	3.000	Vinyl	Gelb/Transparent	1	95,25	25,40	25,40	30,15	100,33	R-4300	22
THT-84-427-3	3.000	Vinyl	Weiß/Transparent	1	152,40	25,40	38,10	30,48	157,48	R-4300	36
<b>48,26 mm Etikettenbreite</b>											
THT-66-427-1.5	1.500	Vinyl	Weiß/Transparent	1	80,95	48,26	19,05	54,61	86,03	R-4300	19
<b>50,80 mm Etikettenbreite</b>											
THT-67-427-1.5	1.500	Vinyl	Weiß/Transparent	1	57,15	50,80	19,05	55,55	62,23	R-4300	12
THT-85-427-2	2.000	Vinyl	Weiß/Transparent	1	152,40	50,80	38,10	55,88	157,48	R-4300	36
THT-86-427-2	2.000	Vinyl	Weiß/Transparent	1	177,80	50,80	38,10	55,88	182,88	R-4300	44

Perforierung zwischen jeder Reihe an selbstlaminierenden Etiketten zur leichten Abtrennung oder Fächerfaltung.

**Hinweis:** Die in der Tabelle aufgeführten Etiketten sind nach Breite, Höhe, 3-stelliger Materialnummer (in der Artikelnummer enthalten) und Stanznummer (in der Artikelnummer enthalten) geordnet.

## EPREP Markierer nach Größe




Diagramm	Artikelnummer	Etiketten pro Packung	Material	Farbe	Etiketten pro Reihe	Etikettenbreite (mm) A	Etikettenhöhe (mm) B	Durchmesser (mm) D	Empfohlen Farbband-Serie	Format
<b>8,00 mm Etikettenbreite</b>										
●	THTEP-20-7593-WT	2.800	Polyester	Weiß	7	8,00	125,00	—	R-6000	F
<b>27,00 mm Etikettenbreite</b>										
●	THTEP-01-7593-WT	2.500	Polyester	Weiß	1	27,00	8,00	—	R-6006	R
●	THTEP-01-7593-SV	2.500	Polyester	Silber	1	27,00	8,00	—	R-6000	R
●	THTEP-01-7593-BK	2.500	Polyester	Schwarz	1	27,00	8,00	—	R-6000	R
●	THTEP-02-7593-WT	2.000	Polyester	Weiß	1	27,00	12,50	—	R-6000	R
●	THTEP-02-7593-SV	2.500	Polyester	Silber	1	27,00	12,50	—	R-6000	R
●	THTEP-02-7593-BK	2.000	Polyester	Schwarz	1	27,00	12,50	—	R-6000	R
●	THTEP-03-7593-WT	1.500	Polyester	Weiß	1	27,00	15,00	—	R-6000	R
●	THTEP-03-7593-SV	1.500	Polyester	Silber	1	27,00	15,00	—	R-6000	R
●	THTEP-03-7593-BK	1.500	Polyester	Schwarz	1	27,00	15,00	—	R-6000	R
●	THTEP-04-7593-WT	1.500	Polyester	Weiß	1	27,00	18,00	—	R-6000	R
●	THTEP-04-7593-SV	1.500	Polyester	Silber	1	27,00	18,00	—	R-6000	R
●	THTEP-04-7593-BK	1.500	Polyester	Schwarz	1	27,00	18,00	—	R-6000	R
<b>30,00 mm Etikettenbreite</b>										
▲	THTEP-05-7593-WT	750	Polyester	Weiß	1	30,00	40,00	24,00	R-6000	R
▲	THTEP-05-7593-SV	750	Polyester	Silber	1	30,00	40,00	24,00	R-6000	R
▲	THTEP-05-7593-RD	750	Polyester	Rot	1	30,00	40,00	24,00	R-6000	R
▲	THTEP-05-7593-GN	750	Polyester	Grün	1	30,00	40,00	24,00	R-6000	R
▲	THTEP-05-7593-BK	750	Polyester	Schwarz	1	30,00	40,00	24,00	R-6000	R
<b>35,00 mm Etikettenbreite</b>										
●	THTEP-07-7593-WT	1.250	Polyester	Weiß	1	35,00	18,00	—	R-6000	R
●	THTEP-07-7593-SV	1.250	Polyester	Silber	1	35,00	18,00	—	R-6000	R
●	THTEP-07-7593-BK	1.250	Polyester	Schwarz	1	35,00	18,00	—	R-6000	R
●	THTEP-07-7593-YL	1.250	Polyester	Gelb	1	35,00	18,00	—	R-6000	R
<b>45,00 mm Etikettenbreite</b>										
●	THTEP-06-7593-WT	1.500	Polyester	Weiß	1	45,00	15,00	—	R-6000	R
●	THTEP-06-7593-SV	1.500	Polyester	Silber	1	45,00	15,00	—	R-6000	R
●	THTEP-06-7593-BK	1.500	Polyester	Schwarz	1	45,00	15,00	—	R-6000	R
<b>48,00 mm Etikettenbreite</b>										
●	THTEP-08-7593-WT	1.250	Polyester	Weiß	1	48,00	19,00	—	R-6000	R
●	THTEP-08-7593-SV	1.250	Polyester	Silber	1	48,00	19,00	—	R-6000	R
●	THTEP-08-7593-BK	1.250	Polyester	Schwarz	1	48,00	19,00	—	R-6000	R
●	THTEP-08-7593-YL	1.250	Polyester	Gelb	1	48,00	19,00	—	R-6000	R
<b>60,00 mm Etikettenbreite</b>										
●	THTEP-15-7593-WT	750	Polyester	Weiß	1	60,00	30,00	—	R-6000	R
●	THTEP-15-7593-SV	750	Polyester	Silber	1	60,00	30,00	—	R-6000	R
●	THTEP-15-7593-BK	750	Polyester	Schwarz	1	60,00	30,00	—	R-6000	R
●	THTEP-15-7593-YL	750	Polyester	Gelb	1	60,00	30,00	—	R-6000	R
●	THTEP-19-7593-YL	400	Polyester	Gelb	1	—	—	D 60,00 – E 25,00 – F 27,00	R-6000	F
●	THTEP-18-7593-SV	200	Polyester	Silber	1	60,00	400,00	—	R-6000	F
●	THTEP-18-7593-WT	200	Polyester	Weiß	1	60,00	400,00	—	R-6000	F
<b>69,00 mm Etikettenbreite</b>										
●	THTEP-09-7593-WT	1.200	Polyester	Weiß	1	69,00	19,00	—	R-6000	R
●	THTEP-09-7593-SV	1.200	Polyester	Silber	1	69,00	19,00	—	R-6000	R
●	THTEP-09-7593-BK	1.200	Polyester	Schwarz	1	69,00	19,00	—	R-6000	R
●	THTEP-09-7593-YL	1.200	Polyester	Gelb	1	69,00	19,00	—	R-6000	R
●	THTEP-16-7593-BK	500	Polyester	Schwarz	1	90,00	45,00	—	R-6000	R
●	THTEP-16-7593-SV	500	Polyester	Silber	1	90,00	45,00	—	R-6000	R
●	THTEP-16-7593-WT	500	Polyester	Weiß	1	90,00	45,00	—	R-6000	R
●	THTEP-16-7593-YL	500	Polyester	Gelb	1	90,00	45,00	—	R-6000	R
●	THTEP-17-7593-SV	400	Polyester	Silber	1	69,00	150,00	—	R-6000	F
●	THTEP-17-7593-WT	400	Polyester	Weiß	1	69,00	150,00	—	R-6000	F
<b>100,00 mm Etikettenbreite</b>										
●	THTEP-11-7593-WT	500	Polyester	Weiß	1	100,00	30,00	—	R-6000	R
●	THTEP-11-7593-SV	500	Polyester	Silber	1	100,00	30,00	—	R-6000	R
●	THTEP-11-7593-BK	500	Polyester	Schwarz	1	100,00	30,00	—	R-6000	R
●	THTEP-11-7593-YL	500	Polyester	Gelb	1	100,00	30,00	—	R-6000	R
●	THTEP-12-7593-WT	500	Polyester	Weiß	1	100,00	50,00	—	R-6000	R
●	THTEP-12-7593-SV	500	Polyester	Silber	1	100,00	50,00	—	R-6000	R
●	THTEP-12-7593-BK	500	Polyester	Schwarz	1	100,00	50,00	—	R-6000	R
●	THTEP-12-7593-YL	500	Polyester	Gelb	1	100,00	50,00	—	R-6000	R

## Kennzeichnung von Leiterplatten und Bauteilen



Die Polyimid-Materialien von BRADY wurden speziell für den Einsatz in Umgebungen mit hoher Beanspruchung, wie bei der Bestückung von Leiterplatten, entwickelt.

Sie sind für hohe Temperaturen geeignet, die bei der bleifreien Verarbeitung entstehen. Die Materialien B-473, B-477, B-478 und B-479 können durch ihren spannungsableitenden Klebstoff und Trägermaterial zur Reduzierung der elektrostatischen Entladung beitragen.

### Übersicht der thermotransferbedruckbaren Etiketten für die Verarbeitung auf Leiterplatten

	Durchstecktechnik		SMT	Nach
	Oberseite	Unterseite	Ober- oder Unterseite	Verfahrensdurchlauf
B-426, B-436, B-457, B-477, B-478, B-479, B-497	● Ja	● Ja	● Ja	● Ja
B-422, B-423, B-428, B-433, B-435, B-438, B-459, B-473, B-488, B-498	▲ Ja*	✗ Nein	✗ Nein	● Ja

\* Bei extrem hohen Temperaturen wird ein Materialtest empfohlen.

## Polyimide

**Hitzebeständiges, weißes Polyimid (B-457, B-497)**

**Spannungsableitendes Polyimid (B-477, B-478, B-479)**

**Hitzebeständiges, beiges Polyimid (B-426)**

**Ablösbares, beiges Polyimid (B-436)**

Artikelnummer	Größe (mm)	Spezifikation auf Seite	Durchstecktechnik	SMT	Nach
			Ober-/Unterseite	Ober-/Unterseite	Verfahrensdurchlauf
THT-1-426	19,05 x 6,35	80	●	●	●
THT-1-436	19,05 x 6,35	80	●	●	●
THT-1-457	19,05 x 6,35	81	●	●	●
THT-1-477	19,05 x 6,35	81	●	●	●
THT-1-478	19,05 x 6,35	81	●	●	●
THT-1-479	19,05 x 6,35	81	●	●	●
THT-1-497	19,05 x 6,35	81	●	●	●
THT-2-426	22,86 x 6,35	81	●	●	●
THT-2-457	22,86 x 6,35	81	●	●	●
THT-2-478	22,86 x 6,35	81	●	●	●
THT-2-479	22,86 x 6,35	81	●	●	●
THT-3-426	25,40 x 9,53	82	●	●	●
THT-3-478	25,40 x 9,53	82	●	●	●
THT-3-479	25,40 x 9,53	82	●	●	●
THT-4-426	38,10 x 6,35	83	●	●	●
THT-4-457	38,10 x 6,35	83	●	●	●
THT-4-478	38,10 x 6,35	83	●	●	●
THT-4-479	38,10 x 6,35	83	●	●	●
THT-5-426	25,40 x 12,70	82	●	●	●
THT-5-478	25,40 x 12,70	82	●	●	●
THT-5-479	25,40 x 12,70	82	●	●	●
THT-11-426	6,35 x 6,35	79	●	●	●
THT-11-436	6,35 x 6,35	79	●	●	●
THT-11-457	6,35 x 6,35	79	●	●	●

● Ja, dieses Material ist für diese Anwendung geeignet.

● Nein, dieses Material ist nicht für diese Anwendung geeignet.

▲ Bei extrem hohen Temperaturen wird ein Materialtest empfohlen.

# Kennzeichnung von Leiterplatten und Bauteilen

## Polyimide (Fortsetzung)

**Hitzebeständiges, weißes Polyimid (B-457, B-497)**

**Spannungsableitendes Polyimid (B-477, B-478, B-479)**

**Hitzebeständiges, beiges Polyimid für hohe Temperaturen (B-426)**

**Ablösbares, beiges Polyimid (B-436)**



Artikelnummer	Größe (mm)	Spezifikation auf Seite	Durchstecktechnik Ober-/Unterseite	SMT Ober-/Unterseite	Nach Verfahrensdurchlauf
THT-12-426	12,70 x 11,10	79	●	●	●
THT-12-457	12,70 x 11,10	80	●	●	●
THT-12-477	12,70 x 11,10	80	●	●	●
THT-12-478	12,70 x 11,10	80	●	●	●
THT-12-479	12,70 x 11,10	80	●	●	●
THT-12-497	12,70 x 11,10	80	●	●	●
THT-13-426	31,75 x 6,35	83	●	●	●
THT-13-457	31,75 x 6,35	83	●	●	●
THT-14-426	16,51 x 5,08	80	●	●	●
THT-14-436	16,51 x 5,08	80	●	●	●
THT-14-457	16,51 x 5,08	80	●	●	●
THT-14-477	16,51 x 5,08	80	●	●	●
THT-14-478	16,51 x 5,08	80	●	●	●
THT-14-479	16,51 x 5,08	80	●	●	●
THT-14-497	16,51 x 5,08	80	●	●	●
THT-15-426	50,80 x 6,35	84	●	●	●
THT-15-457	50,80 x 6,35	84	●	●	●
THT-15-477	50,80 x 6,35	84	●	●	●
THT-15-497	50,80 x 6,35	84	●	●	●
THT-16-426	76,20 x 6,35	85	●	●	●
THT-16-478	76,20 x 6,35	85	●	●	●
THT-16-479	76,20 x 6,35	85	●	●	●
THT-16-497	76,20 x 6,35	85	●	●	●
THT-28-426	38,10 x 3,18	83	●	●	●
THT-29-426	31,75 x 9,53	83	●	●	●
THT-29-478	31,75 x 9,53	83	●	●	●
THT-29-479	31,75 x 9,53	83	●	●	●
THT-38-426	9,53 x 9,53	79	●	●	●
THT-38-457	9,53 x 9,53	79	●	●	●
THT-38-477	9,53 x 9,53	79	●	●	●
THT-38-478	9,53 x 9,53	79	●	●	●
THT-38-479	9,53 x 9,53	79	●	●	●
THT-38-497	9,53 x 9,53	79	●	●	●
THT-40-426	34,93 x 6,35	83	●	●	●
THT-40-457	34,93 x 6,35	83	●	●	●
THT-40-477	34,93 x 6,35	83	●	●	●
THT-40-497	34,93 x 6,35	83	●	●	●
THT-41-426	25,40 x 4,75	81	●	●	●
THT-42-426	25,40 x 4,75	81	●	●	●
THT-42-457	25,40 x 4,75	81	●	●	●
THT-42-477	25,40 x 4,75	81	●	●	●
THT-42-478	25,40 x 4,75	81	●	●	●
THT-42-479	25,40 x 4,75	81	●	●	●
THT-42-497	25,40 x 4,75	81	●	●	●
THT-43-426	31,75 x 6,35	83	●	●	●
THT-43-457	31,75 x 6,35	83	●	●	●
THT-43-477	31,75 x 6,35	83	●	●	●
THT-43-478	31,75 x 6,35	83	●	●	●
THT-43-479	31,75 x 6,35	83	●	●	●
THT-43-487	31,75 x 6,35	83	●	●	●
THT-43-497	31,75 x 6,35	83	●	●	●
THT-44-426	34,93 x 6,35	83	●	●	●
THT-44-457	34,93 x 6,35	83	●	●	●
THT-44-477	34,93 x 6,35	83	●	●	●
THT-44-478	34,93 x 6,35	83	●	●	●
THT-44-479	34,93 x 6,35	83	●	●	●
THT-44-487	34,93 x 6,35	83	●	●	●
THT-44-497	34,93 x 6,35	83	●	●	●
THT-45-426	38,10 x 6,35	84	●	●	●
THT-45-457	38,10 x 6,35	84	●	●	●
THT-45-477	38,10 x 6,35	84	●	●	●

- Ja, dieses Material ist für diese Anwendung geeignet.
- Nein, dieses Material ist nicht für diese Anwendung geeignet.
- ▲ Bei extrem hohen Temperaturen wird ein Materialtest empfohlen.

# Kennzeichnung von Leiterplatten und Bauteilen


## Polyimide (Fortsetzung)

**Weißes Polyimid für hohe Temperaturen (B-457, B-497)**

**Spannungsableitendes Polyimid (B-477, B-478, B-479)**

**Hitzebeständiges, hohe Temperaturen (B-426)**

**Ablösbares, beiges Polyimid (B-436)**



Artikelnummer	Größe (mm)	Spezifikation auf Seite	Durchstecktechnik Ober-/Unterseite	SMT Ober-/Unterseite	Nach Verfahrensdurchlauf
THT-45-478	38,10 x 6,35	84	●	●	●
THT-45-479	38,10 x 6,35	84	●	●	●
THT-45-487	38,10 x 6,35	84	●	●	●
THT-45-497	38,10 x 6,35	84	●	●	●
THT-46-426	19,05 x 6,35	81	●	●	●
THT-46-457	19,05 x 6,35	81	●	●	●
THT-46-477	19,05 x 6,35	81	●	●	●
THT-46-478	19,05 x 6,35	81	●	●	●
THT-46-479	19,05 x 6,35	81	●	●	●
THT-46-487	19,05 x 6,35	81	●	●	●
THT-46-497	19,05 x 6,35	81	●	●	●
THT-47-426	16,51 x 5,08	80	●	●	●
THT-47-457	16,51 x 5,08	80	●	●	●
THT-47-477	16,51 x 5,08	80	●	●	●
THT-47-478	16,51 x 5,08	80	●	●	●
THT-47-479	16,51 x 5,08	80	●	●	●
THT-47-497	16,51 x 5,08	80	●	●	●
THT-48-426	50,80 x 6,35	84	●	●	●
THT-48-457	50,80 x 6,35	84	●	●	●
THT-48-477	50,80 x 6,35	84	●	●	●
THT-48-478	50,80 x 6,35	84	●	●	●
THT-48-479	50,80 x 6,35	84	●	●	●
THT-48-487	50,80 x 6,35	84	●	●	●
THT-48-497	50,80 x 6,35	84	●	●	●
THT-49-426	22,86 x 6,35	81	●	●	●
THT-49-457	22,86 x 6,35	81	●	●	●
THT-49-478	22,86 x 6,35	81	●	●	●
THT-49-479	22,86 x 6,35	81	●	●	●
THT-50-426	19,05 x 19,05	81	●	●	●
THT-51-426	25,40 x 6,35	81	●	●	●
THT-57-426	17,78 x 9,53	81	●	●	●
THT-58-457	25,40 x 9,53	82	●	●	●
THT-58-478	25,40 x 9,53	82	●	●	●
THT-58-479	25,40 x 9,53	82	●	●	●
THT-59-457	25,40 x 12,70	82	●	●	●
THT-59-478	25,40 x 12,70	82	●	●	●
THT-59-479	25,40 x 12,70	82	●	●	●
THT-59-497	25,40 x 12,70	82	●	●	●
THT-60-457	38,10 x 3,18	83	●	●	●
THT-60-477	38,10 x 3,18	83	●	●	●
THT-60-478	38,10 x 3,18	83	●	●	●
THT-60-479	38,10 x 3,18	83	●	●	●
THT-60-497	38,10 x 3,18	83	●	●	●
THT-70-457	6,35 x 6,35	79	●	●	●
THT-70-477	6,35 x 6,35	79	●	●	●
THT-70-478	6,35 x 6,35	79	●	●	●
THT-70-479	6,35 x 6,35	79	●	●	●
THT-70-497	6,35 x 6,35	79	●	●	●
THT-71-457	8,00 x 8,00	79	●	●	●
THT-71-478	8,00 x 8,00	79	●	●	●
THT-71-479	8,00 x 8,00	79	●	●	●
THT-72-457	44,45 x 6,35	84	●	●	●
THT-72-478	44,45 x 6,35	84	●	●	●
THT-72-479	44,45 x 6,35	84	●	●	●
THT-72-497	44,45 x 6,35	84	●	●	●
THT-96-477	12,70 x 7,00	79	●	●	●
THT-96-487	12,70 x 7,00	79	●	●	●
THT-96-497	12,70 x 7,00	79	●	●	●
THT-97-457	12,70 x 5,08	79	●	●	●
THT-97-477	12,70 x 5,08	79	●	●	●
THT-97-478	12,70 x 5,08	79	●	●	●

- Ja, dieses Material ist für diese Anwendung geeignet.
- Nein, dieses Material ist nicht für diese Anwendung geeignet.
- ▲ Bei extrem hohen Temperaturen wird ein Materialtest empfohlen.

## Kennzeichnung von Leiterplatten und Bauteilen


### Polyimide (Fortsetzung)

**Hitzebeständiges, weißes Polyimid (B-457, B-497)**

**Spannungsableitendes Polyimid (B-477, B-478, B-479)**

**Hitzebeständiges, beiges Polyimid (B-426)**

**Ablösbares, beiges Polyimid (B-436)**





Artikelnummer	Größe (mm)	Spezifikation auf Seite	Durchstecktechnik Ober-/Unterseite	SMT Ober-/Unterseite	Nach Verfahrensdurchlauf
THT-97-479	12,70 x 5,08	79	●	●	●
THT-97-487	12,70 x 5,08	79	●	●	●
THT-97-497	12,70 x 5,08	79	●	●	●
THT-99-477	12,70 x 12,70	80	●	●	●
THT-99-478	12,70 x 12,70	80	●	●	●
THT-99-479	12,70 x 12,70	80	●	●	●
THT-99-497	12,70 x 12,70	80	●	●	●
THT-103-478	25,40 x 6,35	82	●	●	●
THT-103-479	25,40 x 6,35	82	●	●	●
THT-103-497	25,40 x 6,35	82	●	●	●
THT-104-497	8,00 x 4,50	79	●	●	●

- Ja, dieses Material ist für diese Anwendung geeignet.
- Nein, dieses Material ist nicht für diese Anwendung geeignet.
- ▲ Bei extrem hohen Temperaturen wird ein Materialtest empfohlen.

# Kennzeichnung von Leiterplatten und Bauteilen

## Polyester

**Dauerhafter, weißer Polyester (B-422, B-423, B-459, B-488)**  
**Spannungsableitender Polyester (B-473)**  
**Ablösbarer Polyester (B-433)**



Artikelnummer	Größe (mm)	Spezifikation auf Seite	Durchstecktechnik		SMT Ober-/Unterseite	Nach Verfahrensdurchlauf
			Oberseite	Unterseite		
THT-1-423	19,05 x 6,35	80	▲	×	×	●
THT-1-459	19,05 x 6,35	81	▲	×	×	●
THT-1-473	19,05 x 6,35	81	▲	×	×	●
THT-1-488	19,05 x 6,35	81	▲	×	×	●
THT-2-423	22,86 x 6,35	81	▲	×	×	●
THT-2-473	22,86 x 6,35	81	▲	×	×	●
THT-3-423	25,40 x 9,53	82	▲	×	×	●
THT-3-473	25,40 x 9,53	82	▲	×	×	●
THT-4-423	38,10 x 6,35	83	▲	×	×	●
THT-4-473	38,10 x 6,35	83	▲	×	×	●
THT-5-423	25,40 x 12,70	82	▲	×	×	●
THT-5-433	25,40 x 12,70	82	▲	×	×	●
THT-5-459	25,40 x 12,70	82	▲	×	×	●
THT-5-473	25,40 x 12,70	82	▲	×	×	●
THT-11-423	6,35 x 6,35	79	▲	×	×	●
THT-11-473	6,35 x 6,35	79	▲	×	×	●
THT-12-423	12,70 x 11,10	79	▲	×	×	●
THT-12-433	12,70 x 11,10	79	▲	×	×	●
THT-12-473	12,70 x 11,10	80	▲	×	×	●
THT-13-423	31,75 x 6,35	83	▲	×	×	●
THT-13-433	31,75 x 6,35	83	▲	×	×	●
THT-13-473	31,75 x 6,35	83	▲	×	×	●
THT-14-423	16,51 x 5,08	80	▲	×	×	●
THT-14-459	16,51 x 5,08	80	▲	×	×	●
THT-14-473	16,51 x 5,08	80	▲	×	×	●
THT-15-423	50,80 x 6,35	84	▲	×	×	●
THT-15-473	50,80 x 6,35	84	▲	×	×	●
THT-16-423	76,20 x 6,35	85	▲	×	×	●
THT-28-423	38,10 x 3,18	83	▲	×	×	●
THT-29-423	31,75 x 9,53	83	▲	×	×	●
THT-36-422	12,70 x 5,08	79	▲	×	×	●
THT-36-423	12,70 x 5,08	79	▲	×	×	●
THT-36-473	12,70 x 5,08	79	▲	×	×	●
THT-38-423	9,53 x 9,53	79	▲	×	×	●
THT-38-473	9,53 x 9,53	79	▲	×	×	●
THT-40-423	34,93 x 6,35	83	▲	×	×	●
THT-41-423	25,40 x 4,75	81	▲	×	×	●
THT-42-423	25,40 x 4,75	81	▲	×	×	●
THT-43-423	31,75 x 6,35	83	▲	×	×	●
THT-43-473	31,75 x 6,35	83	▲	×	×	●
THT-44-423	35,05 x 6,35	83	▲	×	×	●
THT-45-423	38,10 x 6,35	84	▲	×	×	●
THT-45-473	38,10 x 6,35	84	▲	×	×	●
THT-46-423	19,05 x 6,35	81	▲	×	×	●
THT-46-473	19,05 x 6,35	81	▲	×	×	●
THT-47-423	16,51 x 5,08	80	▲	×	×	●
THT-47-473	16,51 x 5,08	80	▲	×	×	●

- Ja, dieses Material ist für diese Anwendung geeignet.
- Nein, dieses Material ist nicht für diese Anwendung geeignet.
- ▲ Bei extrem hohen Temperaturen wird ein Materialtest empfohlen.


## Kennzeichnung von Leiterplatten und Bauteilen

### Polyester (Fortsetzung)

**Dauerhafter, weißer Polyester (B-422, B-423, B-459, B-488)**

**Spannungsableitender Polyester (B-473)**

**Ablösbarer Polyester (B-433)**




Artikelnummer	Größe (mm)	Spezifikation auf Seite	Durchstecktechnik		SMT Ober-/Unterseite	Nach Verfahrensdurchlauf
			Oberseite	Unterseite		
THT-48-423	50,80 x 6,35	84	▲	×	×	●
THT-48-473	50,80 x 6,35	84	▲	×	×	●
THT-49-423	22,86 x 6,35	81	▲	×	×	●
THT-49-473	22,86 x 6,35	81	▲	×	×	●
THT-50-423	19,05 x 19,05	81	▲	×	×	●
THT-51-423	25,40 x 6,35	81	▲	×	×	●
THT-57-473	17,78 x 9,53	81	▲	×	×	●
THT-58-473	25,40 x 9,53	82	▲	×	×	●
THT-59-423	25,40 x 12,70	82	▲	×	×	●
THT-59-473	25,40 x 12,70	82	▲	×	×	●
THT-70-473	6,35 x 6,35	79	▲	×	×	●
THT-79-423	50,80 x 10,16	84	▲	×	×	●
THT-96-473	12,70 x 6,99	79	▲	×	×	●
THT-97-423	12,70 x 5,08	79	▲	×	×	●
THT-97-473	12,70 x 5,08	79	▲	×	×	●
THT-99-473	12,70 x 12,70	80	▲	×	×	●
THT-100-473	17,78 x 9,53	80	▲	×	×	●
THT-103-423	25,40 x 6,35	82	▲	×	×	●
THT-140-488-3	19,05 x 22,86	81	▲	×	×	●
THT-141-488-3	22,86 x 22,86	81	▲	×	×	●

### Metallisierter Polyester

**Dauerhafter, metallisierter Polyester (B-428)**

**Metallisierter Polyester für raue Oberflächen (B-434)**

**Glänzender, metallisierter Polyester (B-435)**



Artikelnummer	Größe (mm)	Spezifikation auf Seite	Durchstecktechnik		SMT Ober-/Unterseite	Nach Verfahrensdurchlauf
			Oberseite	Unterseite		
THT-1-428	19,05 x 6,35	80	▲	×	×	●
THT-1-435	19,05 x 6,35	80	▲	×	×	●
THT-3-428	25,40 x 9,53	82	▲	×	×	●
THT-5-428	25,40 x 12,70	82	▲	×	×	●
THT-5-434	25,40 x 12,70	82	▲	×	×	●
THT-5-435	25,40 x 12,70	82	▲	×	×	●
THT-12-428	12,70 x 11,10	79	▲	×	×	●
THT-12-435	12,70 x 11,10	79	▲	×	×	●

- Ja, dieses Material ist für diese Anwendung geeignet.
- Nein, dieses Material ist nicht für diese Anwendung geeignet.
- ▲ Bei extrem hohen Temperaturen wird ein Materialtest empfohlen.


## Kennzeichnung von Leiterplatten und Bauteilen



Das fälschungssichere Vinyl B-351 zerstört sich beim Entfernen selbst.

### Diverse Materialien

**Flammenhemmendes, weißes oder gelbes Tedlar® (B-437)**  
**Weißes, wiederablösbares Vinylgewebe (B-498)**  
**Fälschungssicheres Vinyl (B-351)**



Artikelnummer	Größe (mm)	Spezifikation auf Seite	Durchstecktechnik		SMT Ober-/Unterseite	Nach Verfahrensdurchlauf
			Oberseite	Unterseite		
THT-1-351	19,05 x 6,35	80	▲	×	×	●
THT-1-498	19,05 x 6,35	81	▲	×	×	●
THT-2-437	22,86 x 6,35	81	▲	×	×	●
THT-4-351	38,10 x 6,35	83	▲	×	×	●
THT-5-351	25,40 x 12,70	82	▲	×	×	●
THT-5-437	25,40 x 12,70	82	▲	×	×	●
THT-5-437-YL	25,40 x 12,70	82	▲	×	×	●
THT-5-498	25,40 x 12,70	82	▲	×	×	●
THT-12-351	12,70 x 11,10	79	▲	×	×	●
THT-14-351	16,51 x 5,08	80	▲	×	×	●
THT-14-437	16,51 x 5,08	80	▲	×	×	●
THT-14-498	16,51 x 5,08	80	▲	×	×	●
THT-15-351	50,08 x 6,35	84	▲	×	×	●
THT-29-437	31,75 x 9,53	83	▲	×	×	●
THT-29-437-YL	31,75 x 9,53	83	▲	×	×	●

- Ja, dieses Material ist für diese Anwendung geeignet.
- Nein, dieses Material ist nicht für diese Anwendung geeignet.
- ▲ Bei extrem hohen Temperaturen wird ein Materialtest empfohlen.

Tedlar® ist ein eingetragenes Warenzeichen von DuPont.

## Etiketten mit Clean Liner Technologie

Mit Brady's CLT - Etiketten ohne "Overcutting" und ohne Austreten des Klebers werden geschätzte 95% der Probleme in der Auto-Apply-Anwendung eliminiert, Ausfallzeiten vermieden sowie Kosten gespart.

Bei der CLT-Produktlinie arbeitet Brady mit der neuesten Etikettenverarbeitungs-Technologie, die für eine einzigartige Etikettenqualität auch in schwierigen Auto-Apply-Anwendungen sorgt. Herkömmliche Etiketten werden auf konventionellen Pressen hergestellt und bieten eine geringere Stanz- und Trägerqualität.

Unsere Standardproduktlinie an CLT-Etiketten für den Thermotransferdruck eignet sich insbesondere zur Verwendung in den automatischen Druckapplikatoren PAM3000 und PAM3600 von Brady sowie für alternative Applikatoren, z.B. die LP und POD600 Feeder von Hover-Davis.

### Mit CLT-Etiketten ohne Overcutting und ohne Austreten des Klebers bietet Brady seinen Kunden folgende Vorteile:

- Kein Bruch des Trägermaterials aufgrund von Overcutting
- Keine Ausfallzeiten wegen Fehlplatzierung von Etiketten
- Keine Fehldrucke in Folge mangelnder Etikettenqualität
- Eine hochqualitative Komplettlösung zusammen mit den Applikatoren der PAM-Produktlinie von Brady
- Ein ruhiges Gewissen bei der Verwendung von Brady-Etiketten

## Polyimid

### Hitzebeständiges, weißes Polyimid - B-457

Artikelnummer	Größe (mm)	Spezifikation auf Seite	Durchstecktechnik Ober-/Unterseite	SMT Ober-/Unterseite	Nach Verfahrensdurchlauf
THTCLT-01-457-5	5,00 x 5,00	79	●	●	●
THTCLT-02-457-5	6,35 x 6,35	79	●	●	●
THTCLT-03-457-5	7,00 x 7,00	79	●	●	●
THTCLT-04-457-5	8,00 x 8,00	79	●	●	●
THTCLT-05-457-5	9,53 x 9,53	79	●	●	●
THTCLT-06-457-5	16,00 x 5,00	80	●	●	●
THTCLT-07-457-5	19,05 x 6,35	81	●	●	●
THTCLT-08-457-5	25,40 x 6,35	81	●	●	●
THTCLT-09-457-5	38,10 x 6,35	84	●	●	●

● Ja, dieses Material ist für diese Anwendung geeignet.

### Farbbänder für das Material B-457

Artikelnummer	Größe (mm)
R-6000HV 30.0x300/I	30,00 x 300 m
R-6000HV 50.8x300/I	50,80 x 300 m
R-6000HV 30.0x300/O	30,00 x 300 m
R-6000HV 40.0x300/O	40,00 x 300 m

Die CLT-Standardproduktlinie konzentrierte sich ursprünglich auf kleine Etiketten für die Leiterplattenfertigung. Für alle Größen wird das branchenführende Material B-457 verwendet. CLT-Etiketten eignen sich jedoch für zahlreiche Anwendungen. Kunden können zwischen Maßanfertigungen und verschiedenen Standardmaterialien von Brady wählen.

Für ein optimales Ergebnis empfehlen wir die Verwendung der CLT-Etiketten gemeinsam mit unseren PAM-Systemen.



Etiketten mit der Clean Liner Technologie von Brady



Etiketten ohne Clean Liner Technologie